

Tab. A - 1: Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Tier- und Pflanzenschutz

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
001	Elbmarsch, nördlich Neu Wulmstorf	Grünlandgebiet, überwiegend intensiv genutzt	Wachtelkönig, Weißstorch	NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN, LRP 94, Kartierung A 26
002	Elbmarsch, nördlich Neu Wulmstorf	Grünlandgebiet, überwiegend intensiv genutzt	Wachtelkönig, Großer Brachvogel, Weißstorch	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Pufferbereich zu Wiesenvogelbrutgebiet / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN, LRP 94, Kartierung A 26
003	Elbmarsch, nördlich Neu Wulmstorf	Großflächiges Grünlandgebiet, überwiegend extensiv genutzt / Feuchtgrünland / Gehölzbestände / Sümpfe / kleinräumige Parzellierung	Wachtelkönig, Bekassine, Braunkelchen, Feldlerche, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rebhuhn, Uferschnepfe, Weißstorch	NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum des Weißstorches und Amphibienarten / Nahrungsbiotop für Greifvögel	1	NLWKN, LRP 94, Kartierung A 26
004	Elbmarsch, nördlich Neu Wulmstorf	Nincoper-Neuenfelder Moor und angrenzende Flächen (entwässertes Hochmoor / Moorheide / verlandende Torfstiche / Pfeifegras-Degenerationsstadien, Birkenbruchwald / feuchtes und mesophiles Grünland / Feuchtgebüsch / Entwässerungsgräben / im Randbereich Acker / Ruderalflächen / intensiv genutztes Grünland)	Wachtelkönig, Neuntöter, Weißstorch	NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN, LRP 94, Kartierung A 26
005	Elbmarsch, nordwestlich Neu Wulmstorf	Regenrückhaltebecken		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Rastgebiet für Wasservögel	2	NLWKN, LRP 94, Kartierung A 26
006	Elbmarsch, nordwestlich Neu Wulmstorf	Feuchtgrünland / mesophiles Grünland, Feuchtgebüsch / kleine Feuchtwälder / Niedermoor	Wachtelkönig, Weißstorch	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum von Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN, LRP 94, Kartierung A 26
007	Elbmarsch, nordwestlich Neu Wulmstorf	Mesophiles Grünland / Ruderalflächen und Gebüsche	Weißstorch	Pufferzone zwischen Schutzgebiet und Siedlungs- und Gewerbegebiet / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
008	Neu Wulmstorf, südlich der B 73	Bachtal / Feuchtgrünland / Brachestadien / mesophiles Grünland / Gehölzbestände		Möglicher Lebens- und Wanderraum für Amphibien / teilweise naturnahe Vegetationsbestände	2	LRP 94
009	südlich Neu Wulmstorf	Bachtal / Feuchtgrünland / Sumpflvegetation / mesophiles Grünland / Feuchtgebüsch		Möglicher Lebens- und Wanderraum für Amphibien / naturnahe Vegetationsbestände	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
010	Südwestlich Neu Wulmstorf	Kleinräumig verschiedene Habitate / Reliefliefung mit Steilböschungen in ehemaligem Sandabgrabungsgebiet aus Birken-, z.T. Kiefernauwuchs / offene Sandflächen / Sandheide / Sandmagerrasen / Landröhricht / kleinere Tümpel / Ruderalflächen / Eichenmischwald	Orthetrum cancellatum, Coenagrion puella, Sympetrum vulgatum, Libellula depressa	Lebensraum für Amphibien- und Reptilienarten (Laichhabitate) / gefährdete Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum wärmeliebender Insektenarten	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009
011	Südlich Neu Wulmstorf	Moränen-Unterhang / Sumpfvvegetation / Feuchtbrache / Feuchtgebüsch / kleine Hangquellmoore / Moorheide / verlandende Torfstiche		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum von Amphibienarten	2	LRP 94
012	Südöstlich Neu Wulmstorf	Feuchtgebüsch und Sumpfvvegetation		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum von Amphibienarten	2	Biotopkartierung 2009
013	Südöstlich Neu Wulmstorf	Truppenübungsplatz / Heidevegetation / offene Sandflächen / Kiefern- und Birkenbestände		Vorkommen gefährdete Vegetationsbestände / Lebensraum trockenheitsliebender Tierarten	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009
014	Nordwestlich Ardestorf	Abbaugelbiet mit größeren Offenbodenbereichen / Ruderalfläche		Potentieller Lebensraum für Amphibien- und Reptilienarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Feucht- und Trockengelbiete	2	Biotopkartierung 2009
015	Nordwestlich Elstorf	2 im Grünland gelegene Tümpel		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
016	Nordwestlich Elstorf	Mesophiles Grünland / geringer Gehölzbestand		Lebens- und Wanderraum für Amphibienarten	2	LRP 94
017	Nordwestlich Elstorf	Fliegenmoor / Röhrichtvegetation / Sumpfvvegetation / Feuchtgrünland / Feuchtgebüsch / stark eutrophe Tümpel / Entwässerungsgräben		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Brutbiotop von Röhrichtbrütern	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
018	Westlich Daerstorf	Ehemalige Sandabgrabung / Trockenbrache / Sandmagerrasen / offene Sandflächen / z.T. steile Böschungen		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum wärmeliebender Insektenarten	2	LRP 94
019	Westlich Daerstorf	Eutropher Tümpel / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / im Süden angrenzend Sandmagerrasen		Typische Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
020	Nördlich Hasenbuschfeld	Feucht- und Nassgrünland / Tümpel		Lebensraum und Vermehrungsgebiet z.T. gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
021	Nördlich Elstorf	Eutropher Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
022	Nördlich Elstorf	Feuchtgrünland / Feuchtbrache / Feuchtgebüsch		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94
023	Östlich Daerstorf	Sumpf- und Moorvegetation / Pionierwald / Teich		Potentieller Lebensraum und Standort zahlreicher Tier- und Pflanzenarten	2	Biotopkartierung 2009

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
024	Nordöstlich Moisburg	Bachtal / Feuchtgrünland / Feuchtbrache / mesophiles Grünland / Kleinwälder / eutropher Teich / begradigter Bach		Lebensraum gefährdeter Vogelarten / möglicher Lebens- und Wanderraum für Amphibien / naturnahe Vegetationsbestände	2	LRP 94
025	Nördlich Siedlung Grauen	Mesotropher Teich inmitten von Ackerflächen / Schwimmblattzone / Seggenzone		Typische Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94
026	Nördlich Siedlung Grauen	Mesotropher Teich in einer Brachfläche / Schwimmblattvegetation / Seggenzone		Typische Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet von Libellenarten	1	LRP 94
027	Östlich Siedlung Grauen	Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
028	Südöstlich Siedlung Grauen	Eutropher Teich im Ackerland / Schwimmblattvegetation		Gefährdete Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
029	Eversen Heide und Siedlung Grauen	Gebiet mit zahlreichen Kleingewässern, die in der Regel weniger als 1 km voneinander entfernt liegen / zahlreiche kleine Abbaugewässer		Lebensraum, Wanderraum und Vermehrungsgebiet zahlreicher, z.T. gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten	2	LRP 94
030	Westlich Elstorf	Eutropher Teich in einer Brachfläche / randliche Gehölze		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
031	Nördlich Grauen	Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation		Gefährdete Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
032	Nördlich Grauen	Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation		Gefährdete Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
033	Nördlich Eversen, Heide	2 eutrophe Tümpel im Grünland / randliche Gehölze		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
034	Südlich Schwiederstorf	Seggenried / Feuchtbrache / mesophiles Grünland / Graben / randliche Wallhecke		Gefährdeter Vegetationsbestand / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum und Vermehrungsgebiet von Amphibienarten	1	LRP 94
035	Südlich Elstorf	Eutropher Teich in Ackerfläche / Seggenzone		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
036	Nordöstlich Eversen Heide	Mesotropher Teich in Ackerfläche / Schwimmblattvegetation / Seggenried / randlich Brachfläche und Gehölzbestände		Typische Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet von Libellenarten	1	LRP 94
037	Östlich Schwiederstorf	Bodensaurer Eichen-Buchenwald / keine Strauchschicht / Einzäunung und Naturverjüngung		Möglichkeit zur Entwicklung eines naturnahen Waldbestandes	2	LRP 94
038	Westlich Rahmstorf	Kiesabbaugewässer / offene Sandfläche / umgeben von Kiefern- und Eichenmischwald	Flussregenpfeifer, Uferschwalbenkolonie	Lebensraum gefährdeter Vogelarten / potentieller Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten	2	NLWKN Brutvögel

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
039	Südwestlich Rahmstorf	Eutropher Teich im Grünland / Röhrichtvegetation / Schwimmblattvegetation		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellen	1	LRP 94
040	Nördlich Rahmstorf	Überwiegend begradigter Lauf der Goldbeck durch Grünland / Güteklasse II, im Oberlauf z.T. II - III / z.T. Feuchtgrünland / Erlen- und Pappelwäldchen / Fischteiche	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum / Möglichkeit der Entwicklung des Baches und des angrenzenden Talraumes zu einem naturnahen Lebensraum für Fauna und Flora / Wandergebiet gefährdeter Fischarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
041	Nordwestlich Moisburg	Talraum der Este / überwiegend begradigter Fließgewässerverlauf / Güteklasse II / Grünland mit hohem Anteil von Feuchtgrünland / Feuchtbirke / Seggenrieder / Erlen-Weidenwald / Feuchtgebüsche	Fischotter	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Vogelarten / mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
042	Westlich Moisburg	Extensive Fischteiche / mäßig entwickeltes Röhricht / randlich Grünland, Acker, Gehölze / Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
043	Westlich Moisburg	Bodensaurer Eichen-Buchenwald mit Übergängen zum Eichen-Hainbuchenwald / im mittleren und westlichen Teil Schlagflur		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
044	Südwestlich Moisburg	Eutropher Teich in Viehweide		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
045	Südlich Rahmstorf	Eutropher Teich im Grünland		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
046	Nordöstlich Moisburg	Staugewässer / Röhrichtzone / Erlenbruchwald		Gefährdete Vegetationsbestände / möglicher Lebensraum oder Rastgebiet für Röhrichtbrüter und Wasservögel	1	LRP 94
047	Nordwestlich Moisburg	Talraum der Este / begradigter Fließgewässerverlauf / Güteklasse II / Grünland, überwiegend mesophil / Gehölzbestände	Fischotter	Potentieller Fischotter-Lebensraum / mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet gefährdeter Fischarten	2	LRP 94, NLWKN Fauna
048	Östlich Moisburg	2 eutrophe Teiche in Ackerflähe / Schwimmblattvegetation / randliche Gehölze		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet von Libellenarten	1	LRP 94
049	Südlich Moisburg	Begradigter Lauf des Staersbaches durch Grünland / Güteklasse II / wenige Ufergehölze	Fischotter	Potentieller Fischotter-Lebensraum / Möglichkeit der Entwicklung des Baches und des angrenzenden Talraumes zu einem naturnahen Lebensraum für Fauna und Flora / mäßig belastetes Fließgewässer	2	LRP 94
050	Südlich Moisburg	Mesophiles, teils intensiv genutztes Grünland / degenerierter Erlenbruch / Gehölze / Entwässerungsgräben		Pufferzone zum Kerngebiet des Estetalraumes / möglicher Lebens- und Wanderraum für Amphibien	2	LRP 94
051	Nördlich Grauen	Ehemalige Sandabgrabung / offene Sandflächen / Sukzessionswald / Trockenrasenvegetation / Ruderalvegetation / Gebüsch		Gefährdete Vegetationsbestände	2	LRP 94
052	Grauen	Eutropher Teich in Grünland		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
053	Südlich Grauen	Eutropher Teich, umgeben von brachgefallenem Grünland in Ackerfläche / Röhrichtvegetation / randlich Gehölze		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
054	Südlich Grauen	Eutropher Tümpel in Ackerfläche / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / randlich Gehölze		Typische Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet von Libellenarten	1	LRP 94
055	Ohlenbüttel	2 eutrophe innerörtliche Teiche / randlich Gebäude, Grünland, Gehölze		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
056	Ohlenbüttel	2 eutrophe, innerörtliche Teiche / randlich Gebäude, Grünland, Gehölze		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
057	Südlich Eversen	Oberlauf der Appelbeke / Güteklasse II / im oberen Abschnitt: Seggenrieder / Feuchtgrünland / Feuchtbrache / Weidengebüsch / zahlreiche intensive Fischteiche		Im oberen Abschnitt: gefährdete Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum von Amphibienarten / mäßig belastetes Fließgewässer. Im unteren Abschnitt: Wanderraum für Amphibien / naturnahe Entwicklungsmöglichkeit	2	LRP 94
058	Westlich Leversen	Bodensaurer Eichen-Buchenwald / z.T. Übergänge zum mesophilen Buchenwald / kaum entwickelte Strauchschicht / schütterere Krautvegetation		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände	2	LRP 94, FFH
059	Westlich Alversen	Naturnahe Lebensräume in intensiv genutzter Landschaft		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände	2	LRP 94
060	Südwestlich Alversen	Eutropher Tümpel in Ackerfläche / Röhricht / Gehölze / randlich Straße		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	2	LRP 94
061	Südlich Alvesen	Findling mit Laubmoos	<i>Hedwigia ciliata</i>	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
062	Südlich Vahrendorf	Größtenteils naturnah gestaltetes Regenrückhaltebecken / Röhrichtgürtel		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	Biotopkartierung 2009
063	Südlich Vahrendorf	Eutropher Tümpel im Grünland		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
064	Östlich Sottorf	Weiher auf Grundstück, das zur Erholung genutzt wird		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
065	Sottorf	2 Weiher am Ortsrand von Sottorf		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
066	Nördlich und südlich Sottorf	Gebiet mit hoher Dichte meist eutropher Stillgewässer / überwiegend Nadelholzbestände / z.T. Nadel-Laubmischwälder / Acker		Gute Möglichkeiten eines Genaustausches durch wandernde Amphibienarten und andere, an Stillgewässer gebundene Lebewesen	2	LRP 94
067	Südwestlich Sottorf	Besenginsterheide / Brachgrünland		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Hautflügler	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
068	Nördlich Sieversen	Eutropher Teich, in Grünland von Ackerflächen umgeben		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
069	Nordöstlich Sottorf	Eutropher Teich, umgeben von Brachvegetation		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
070	Nordöstlich Sottorf	Weiher in Grünlandfläche		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
071	Westlich Bullenhausen	Graben		Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
072	Westlich Bullenhausen	Grünlandgebiet / Gräben	Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Rastbiotop für Wiesen- und Wasservögel / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
073	Elbufer westlich Bullenhausen	Flusswatt / Röhricht und Weiden-Auwald	Deschampsia wibeliana	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten	1	NLWKN Gastvögel, Flora, LRP 94
074	Elbufer nördlich Bullenhausen	Vordeichswiesen	Deschampsia wibeliana, Oenanthe coniooides	Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Gastvögel, Flora
075	Elbufer östlich Bullenhausen	Vordeichsgebiet, kleinräumig Weiden-Auwald und Flusswatt / Röhricht		Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten	2	NLWKN Gastvögel
076	Elbe	Durch Deiche eingefasster Flusslauf der Elbe / Röhrichtvegetation / Auwald		Wandergebiet gefährdeter Fischarten / landesweite Bedeutung als Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten	1	NLWKN Gastvögel, LRP 94, NLWKN Fauna
076b	Elbe nördlich Winsen	Durch Deiche eingefasster Flusslauf der Elbe		Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten	2	NLWKN Gastvögel, LRP 94
076c	Elbe nördlich Winsen	Durch Deiche eingefasster Flusslauf der Elbe	Oenanthe coniooides	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
077	Nordöstlich Meckelfeld, südwestlich Bullenhausen	Großflächiges Grünland / Feuchtgrünland / Nasswiese / durch Straße geteilte Teilflächen	Weißstorch	Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Rastbiotop für Wiesen- und Wasservögel / Nahrungshabitat Weißstorch / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	NLWKN, LRP 94
078	Elbmarsch bei Kleinmoor	Erlenbruchwald / Sumpfgebüsch / Sumpf / Röhricht		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
079	Nordöstlich Meckelfeld, südwestlich Bullenhausen	Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland / Graben / Teich / durch Straße geteilte Teilflächen	Weißstorch	Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Rastbiotop für Wiesen- und Wasservogel / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
080	Weiträumig verteilt in der gesamten Elbmarsch	Überwiegend Grünland	Weißstorch	Nahrungshabitat Weißstorch	1	Eigene Erhebung
080b	Südöstlich Ramelsloh	Extensiv genutztes mesophiles Grünland	Wiesenvogel, Weißstorch	Nahrungshabitat Weißstorch, Lebensraum gefährdeter Wiesenvogel und Heuschrecken	1	Ökokonto Seevetal
081	Südwestlich Bullenhausen	Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland	Eisvogel, Weißstorch	Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Rastbiotop für Wiesen- und Wasservogel / Nahrungshabitat Weißstorch / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94
082	Elbmarsch bei Wuhlenburg	Elbufer / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland / Weidengebüsch / Weiden-Auwald	Deschampsia wibeliana, Oenanthe conioides	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten	1	NLWKN Gastvögel, Flora, LRP 94,
083	Westlich Meckelfeld	Erlen-Eschen-Quellwald / bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Quellgebiet / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
083b	Westlich Meckelfeld	Bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald / z.T. Nadel-Laubmischwald / Quellgebiet / kleinere Bäche / Staugewässer / kleinere Sumpfwaldgebiete		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	2	LRP 94
084	Südlich Meckelfeld	Gebiet mit kleinen Bachläufen mit z.T. naturnahem Verlauf / Quellhorizonte / Röhrichtvegetation / Grünland / weitgehend naturnahe Mesophile Buchenwälder		Naturnahe Lebensräume in intensiv genutzter Landschaft / Lebensräume für feuchtigkeitsliebende Arten	2	LRP 94
085	Südlich Meckelfeld	Naturnaher Mesophiler Buchenwald mit 2 Tümpeln		Naturnahe Lebensräume in intensiv genutzter Landschaft / Lebensräume für feuchtigkeitsliebende Arten	2	LRP 94
086	Südlich Meckelfeld	Gebiet mit kleinen Bachläufen mit z.T. naturnahem Verlauf / Quellhorizonte / Röhrichtvegetation / Grünland / weitgehend naturnahe Mesophile Buchenwälder / Feuchtwälder in der Talsohle		Naturnahe Lebensräume in intensiv genutzter Landschaft / Lebensräume für feuchtigkeitsliebende Arten	2	LRP 94
087	Westlich Meckelfeld	Ruderalfläche		Landesweite Bedeutung für Fauna	1	NLWKN Fauna
088	Nördlich Rangierbahnhof Maschen	Auf entwässertem Niedermoorstandort Dauergrünland, z.T. extensiv genutzt / Feuchtgrünland / degeneriertes Erlen-Bruchwäldchen / Gräben	Weißstorch	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
089	Nordwestlich Horsten	See im Großen Moor / Abgrabungssee / Abgrabungsteich / geringe Schwimmblatt- und Röhrichtvegetation / umgeben von kleineren Bruchwaldresten und Marschenwiesen		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Rastbiotop für Wasservogelarten	2	NLWKN Gastvögel, LRP 94
090	Nordwestlich Horsten	Erlen-Eschenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	2	LRP 94
091	Östlich von Meckelfeld	Pulvermühlenteich, Badeseesee		Rastbiotop für Wasservogelarten	2	NLWKN Gastvögel
092	Nördlich Rangierbahnhof Maschen	Auf entwässertem Moorboden aufwachsender Birkenbestand		Naturnaher Waldbestand	2	LRP 94
093	Nördlich Maschen	Seeve / begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer		Wandergelände gefährdeter Fischarten	2	LRP 94
094	Nördlich Plack Hörsten	Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland	Weißstorch	Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Rastbiotop für Wiesen- und Wasservogel / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
095	Südlich Over	Feuchtgrünland / Weidenwaldfragment im Norden		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten	1	NLWKN, LRP 94
096	Nordwestlich Stelle	Seeve-Wiesen / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Abgrabungsgewässer / Brack / Röhricht / Schwimmblattvegetation / Graben	Graugans, Schwarzhalstaucher, Haubentaucher, Feldlerche, Weißstorch, Schachblume (<i>Fritillaria meleagris</i>)	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Reptilienarten / Rastbiotop zahlreicher Wasservogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Heuschreckenarten	1	NLWKN Gastvögel, LRP 94
097	Nördlich Maschen	Seeve / begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer	Graugans, Schwarzhalstaucher, Haubentaucher, Feldlerche	Wandergelände gefährdeter Fischarten / Möglichkeit zur naturnahen Gestaltung	1	LRP 94, NLWKN Fauna
098	Südlich Rosenweide	Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / z.T. Feuchtgrünlandbrache / Graben	Weißstorch	Brutgebiet gefährdeter Wiesenvogelarten, Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
099	Nordwestlich Stelle	Konglomerat aus Feuchtgrünland, Erlenbruchwald, Bracks mit Röhricht und Sumpflandvegetation		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungs- und Brutbiotop gefährdeter Vogelarten	1	NLWKN Brutvögel, LRP 94
100	Elbmarsch, nördlich Fliegenberg	Elbufer / Röhrichtvegetation / Flusswatt / Weidengebüsch / Weiden-Auwald		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Rast- und Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten	1	NLWKN Gastvögel, LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
101	Nördlich Stelle	Wettern / Entwässerungsgräben / randlich überwiegend Grünlandnutzung / z.T. Ackernutzung		Lokal Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
101b	Nördlich Stelle	Wettern / Entwässerungsgräben / randlich überwiegend Grünlandnutzung / z.T. Ackernutzung	Weißstorch	Lokal Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
102	Nördlich Elbstorf	Elbufer / brach gefallenes Grünland / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Teich		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Pflanzenarten / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
103	Nördlich Stove	Hartholzauenfragment		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	2	LRP 94
104	Nördlich Elbstorf	Elbufer / Grünland	Oenanthe conioides	Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
105	Nördlich Stove	Teich / Gehölze / Pappelforst		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	Biotopkartierung 2009
106	Nördlich Campingplatz Elbwerder	Vordeichsgebiet / Grünland / Rennbahn / Wiesen / Deich		Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten	2	NLWKN Gastvögel
107	Westlich Laßrönne	Elbufer / mit der Elbe verbundene Stillgewässer / Strandwall / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland / Weidengebüsch	Weißstorch	Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94
108	Westlich Laßrönne	Elbufer / Grünland / Brachgrünland / Röhricht / Hybridpappelforst	Weißstorch	Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94
109	Nördlich Drennhausen	Elbufer / Flusswatt / Feuchtgrünland		Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände	2	Biotopkartierung 2009
110	Drennhausen	Siedlungsgebiet	Tulipa sylvestris	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
111	Drage	Siedlungsgebiet	Tulipa sylvestris	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
112	Östlich Drage	Abgrabungsstillgewässer / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünlandbrache / Gehölzbestände		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Reptilienarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
113	Westlich Elbstorf	Grünland	Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Wiesenvögel / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
114	Südlich Elbstorf	Röhrichtvegetation / Seggenried / Sumpf / Feuchtgebüsch / Teich / Graben		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94
115	Westlich Krümse	Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum für Röhrichtbrüter	1	LRP 94
116	Südlich Bulthagen	Winsener Elbmarsch / Grünland- und Ackergebiet	Weißstorch	Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Brutgebiet zahlreicher gefährdeter Brutvögel / Nahrungshabitat Weißstorch / in Gräben Vorkommen gefährdeter Libellenarten	1	NLWKN Gastvögel, Brutvögel, Fauna
117	Elbniederung, nördlich Marschacht	Elbvordeichsfläche / Grünland / Feuchtgrünland / Ufergehölze / Stillgewässer / Graben	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Rastbiotop zahlreicher Wiesen- und Wasservogelarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Gastvögel, Brutvögel
118	Westlich Rönne	Beetgräben / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / eutrophes Stillgewässer		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Röhrichtbrüter / Lebensraum für Libellen	1	LRP 94
119	Westlich Rönne	Gräben		Wandergebiet gefährdeter Fischarten	2	NLWKN Fauna
120	Südlich Rönne	Schwach degenerierter Erlenbruchwald / Schilfröhricht / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Tümpel		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
121	Südlich Niedermarschacht	Großflächiges landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker	Braunkehlchen, Kiebitz, Feldlerche, Euphorbia palustris	Lebensraum gefährdeter Brutvögel / Gräben sind Standorte gefährdeter Pflanzenarten (Euphorbia palustris)	2	NLWKN Brutvögel, Flora, Biotopkartierung 2009
121b	Südlich Niedermarschacht	Großflächiges landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker	Braunkehlchen, Kiebitz, Feldlerche, Euphorbia palustris, Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Brutvögel / Gräben sind Standorte gefährdeter Pflanzenarten (Euphorbia palustris) / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, Flora, Biotopkartierung 2009
122	Südlich Niedermarschacht	Landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker	Euphorbia palustris	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
123	Südlich Niedermarschacht	Landwirtschaftlich genutztes Gebiet	Euphorbia palustris	Gebiet mit Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten in Gräben	2	Biotopkartierung 2009, NLWKN Flora

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
124	Elbniederung, in Obermarschacht	Erlen-Bruchwald / nährstoffreiches Stillgewässer		Vorkommen gefährdeter Pflanzengesellschaften / Laichgewässer für Amphibienarten	2	LRP 94
125	Östlich Sauensiek	Sumpfwald und Nasswiese		Potentieller Lebensraum Amphibienarten / Standort gefährdeter Vegetationsbestände	2	Biotopkartierung 2009
126	Nördlich Holvede	Durch Gehölzreihen und Kleinwälder gegliedertes Grünland / Grünlandbrache / Teiche / Gräben / artenreiches Feucht- und Nassgrünland		Vorkommen naturnaher Lebensräume / Wandergebietet für Amphibienarten	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009
127	Nördlich Regesbostel	2 eutrophe Teiche, umgeben von Sumpflvegetation mit wechselndem nährstoffreichen und nährstoffarmen Charakter / mesophiles Grünland		Gefährdete Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94
128	Nördlich Regesbostel	Verlandeter Teich, umgeben von Grünland / ausgedehntes Besenried / Moor- und Sumpflvegetation / teilweise noch wasserführend		Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten / Standort gefährdeter Vegetationsbestände	1	Biotopkartierung 2009, NLWKN Gewässer
129	Nördlich Regesbostel	Eutropher Teich / randlich Acker und Grünland / Sumpflvegetation		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten	1	LRP 94
130	Nördlich Regesbostel	Eutropher Teich im Grünland		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
131	Südlich Regesbostel	Talniederung des Staersbaches mit weitestgehend naturnahem Verlauf / Güteklasse II - III / Grünland, z.T. Feuchtgrünland und Feuchtbrachen / Erlenbruchwälder mit Übergang zum Erlen-Eschenwald / Feuchtgebüsche / Ufergehölze / Fischteiche		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / naturnaher Bachverlauf / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
132	Südlich Regesbostel	Teils begradigter, teils naturnaher Verlauf des Staersbaches durch mesophiles, teils intensiv genutztes Grünland / Güteklasse II – III / zahlreiche Ufergehölze		Möglichkeit zur Entwicklung des Bachlaufes und des angrenzenden Talraumes zu einem naturnahen Lebensraum für Flora und Fauna	2	LRP 94
133	Nördlich Halvesbostel	Mesophiler Eichen- u. Hainbuchen-Mischwald / Sonstiger Sumpfwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	2	Biotopkartierung 2009
134	Nördlich Holvede	Feuchter Laubmischwald / Erlenbruchwald entwässerter Standorte		Vorkommen naturnaher Lebensräume / Wandergebietet für Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
135	Nordwestlich Regesbostel	Stark begradigter Abschnitt des Staersbaches, im Wesentlichen durch mesophiles Grünland fließend / Güteklasse III / stellenweise Ufergehölze		Möglichkeit zur Entwicklung des Bachlaufes und des angrenzenden Talraumes zu einem naturnahen Lebensraum für Fauna und Flora	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
136	Westlich Regesbostel	Erlenbruchwald und Erlen-Eschenwald, im nördlichen Bereich vom Staersbach durchflossen / Staersbach hier mit naturnahem Verlauf / Güteklasse III / im Süden Erlen-Birkenbruch / geringe Flächenanteile Feuchtbrache		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Fließgewässer mit naturnahem Verlauf	1	LRP 94
137	Nördlich Holvede	Feuchter Eichen-Hainbuchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
138	Westlich Holvede	Bodensaurer und mesophiler Wald / Übergänge vom Bodensauren Eichen-Buchenwald zum Eichen-Hainbuchenwald und Erlen-Eschenwald		Vorkommen seltener Waldgesellschaften / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
139	Östlich Holvede	Überwiegend degenerierter Birkenbruch mit im mittleren Bereich typischer Vegetationsentwicklung / Teich / Birken- und Kiefernwald entwässertes Moore		Vorkommen seltener Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten (Teich) / Nahrungsgebiet gefährdeter Säugetierarten	2	LRP 94
140	Nordöstlich Hollinde	Bodensaurer Birken-Eichen-Niederwald		Historische Waldnutzungsform	1	LRP 94
141	Südlich Halvesbostel	Abgrabung mit Tümpeln / Röhricht-Initialstadien / Schwimmblattvegetation / Sandmagerasen / offene Sandflächen	Anthericum ramosum	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum von Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten	1	LRP 94
142	Südöstlich Halvesbostel	Erlen-Eschenwald mit Übergängen zum Birken-Eichenwald und Eichen-Hainbuchenwald	Hepatica nobilis	Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94, AKN
143	Nördlich Hollinde	Auf entwässertem Moorstandort stockender Kiefern- und Birkenwald in verschiedenen Sukzessionsstadien / Torfstiche / Feuchtgrünland, z.T. extensiv genutzt	Moorfrosch	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop zahlreicher (Greif-) Vogelarten / Lebensraum für Amphibien-, Reptilien- und Libellenarten	1	LRP 94, AKN
144	Nördlich Hollinde	Feuchtwald und Feuchtgrünlandgebiet / Erlenbruch / zum Erlen-Eschenwald degenerierter Erlenbruch / feuchte Grünlandbrache / Sumpf / Feuchtgebüsch		Seltene Vegetationsbestände / Lebensraum für Amphibien-, Reptilien- und Libellenarten	1	LRP 94, AKN
145	Südöstlich Halvesbostel	Durch Gehölze und kleine Wäldchen gut strukturierter Grünlandbereich / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / degeneriertes Hochmoor / Tümpel / Gehölze / Nadel-Laubmischwald		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94
146	Südöstlich Holvede	Rauhes Moor / naturnahes Hochmoor / Moorheide / Torfstiche / Gehölze / Mischwald	Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis) und Hochmoorbläuling (Plebeius optilete) (1987)	NSG: Gefährdete Vegetationsbestände / gefährdete Pflanzenarten / gefährdete Amphibienarten / gefährdete Reptilienarten / gefährdete Libellenarten / gefährdete Schmetterlingsarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
147	Nordöstlich Hollinde	Sandabgrabung mit Steilwänden und Teichen / Trockenrasenvegetation / offene Sandflächen	Kreuzkröte	Brutbiotop seltener Vogelarten / Vermehrungsgebiet von Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	2	LRP 94
148	Südlich Hollinde	Bodensaurer Birken-Eichenwald / z.T. Nadel-Laubmischwald / südlich der Autobahn ehemalige Sandentnahmestelle / Trockenbrache / Gebüsch		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
149	Südlich Halvesbostel	Großflächiges Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / Feuchtwälder / Nadel-Laubmischwald / Entwässerungsgräben / Tümpel	Feldlerche, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rauchschnalbe, Schwarzstorch	Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
150	Südwestlich Halvesbostel	Durch Wälder und Gehölzbestände gegliedertes Grünland / Feuchtwälder / Nadel-Laubmischwald / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Tümpel / Gräben / Gehölze / z.T. Acker	Schwarzstorch, Eisvogel	Z.T. naturnahe Lebensräume / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
151	Nördlich Kallmoor	Birken- und Kiefernwald entwässerter Moore / Seggen-, Binsen- und Stauden-Sumpf / seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiese	Schwarzstorch, Eisvogel	Nahrungshabitat Schwarzstorch / teilweise naturnahe Lebensräume	1	Biotopkartierung 2009, NLWKN Brutvögel
152	Westlich Kallmoor	Überwiegend mit Nadelgehölzen bewachsener, degenerierter Hochmoorbereich / Feuchtgebüsch	Kranich, Feldlerche	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
153	Südwestlich Hollinde	Grünland / degenerierte Feuchtwälder / Tümpel / Graben / Gehölze		Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
154	Südlich Halvesbostel	Moorheide, im Südtail stark verbuscht		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	1	LRP 94
155	Nördlich Kallmoor	Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Acker / Nadel-Laubmischwald	Kornweihe, Schwarzstorch, Eisvogel, Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotterlebensraum / Möglichkeit zur Entwicklung eines natürlichen Fließgewässers / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94
156	Nordwestlich Heidenau	Grünlandgebiet / zahlreiche Tümpel / Gräben / Gehölzstrukturen	Kiebitz, Großer Brachvogel, Braunkelchen	Naturnahe Lebensräume / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Nahrungsbiotop für Wiesenvögel	2	LRP 94, AKN
157	Süd- und westlich Kallmoor	Nördlicher Teil des Everstorfer Moores / großflächiges, z.T. extensiv genutztes Grünland / Feuchtgrünland / Tümpel / Gräben / Gehölze	Kranich, Feldlerche, Großer Brachvogel, Braunkehlchen, Rotrückenvürger	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
158	Südwestlich Kallmoor	Nordwestlicher Teil des Everstorfer Moores / Nadel-Laubmischwald / Birkenbruch-Fragmente / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Feuchtgebüsch / Grünland / Feuchtgrünlandbrache / Tümpel	Kranich, Feldlerche	NSG: Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
159	Südlich Kallmoor	Nordwestlicher Teil des Everstorfer Moores / Grünland / z.T. Ackernutzung	Kranich, Feldlerche	NSG: Möglichkeit der Entwicklung naturnaher Lebensräume / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009, NLWKN Brutvögel
160	Westlich Heidenau	Everstorfer Moor / Birkenbruch, überwiegend degeneriert / Nadel-Laubmischwald / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Feuchtgrünland / Grünland	Kranich	NSG: Naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Lebensraum des Kranichs	1	LRP 94
161	Westlich Heidenau	Grünlandgebiet / Pfeifengras-Degenerationsstadien / z.T. Acker / Gehölze / Nadelwald / Teiche	Kiebitz, Großer Brachvogel, Schafstelze	Nahrungsbiotop für Wiesenvogelarten / Lebensraum für Amphibienarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche	2	LRP 94, AKN
162	Westlich Heidenau	Sandabgrabungen / Abgrabungsgewässer / Röhricht / Sandtrockenrasen / Trockenbrache / offene Sandfläche / Laubmischwald / Nadelforst		Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Rastgebiet für Wasservogelarten	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009
163	Westlich Heidenau	Everstorfer Moor / verlandende Torfstiche / degeneriertes Hochmoor / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Sumpfvvegetation / Feuchtgebüsch	Kranich	NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Schmetterlingsarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken- und Vogelarten / Nahrungs- und Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum des Kranichs / Vorkommen gefährdeter Nachtfalter	1	LRP 94, NLWKN Fauna
164	Nordwestlich Wohlesbostel	Talraum des Staersbaches mit großen, z.T. extensiven Fischteichanlagen, östlich der Bahntrasse ist der Staersbach zum Fischteich aufgestaut / Staersbach mit Güteklasse II / Grünland, z.T. Feuchtgrünland / Erlen- und Eichenbirkenwälder / extensive Teiche mit Schwimmblatt- und Röhrichtvegetation	Fischotter	Typische Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
165	Östlich Regesbostel	Zwergstrauchheide, umgeben von Forst		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände	2	Biotopkartierung 2009
166	Östlich Regesbostel	Talniederung des Staersbaches mit überwiegend begradigtem, teils naturnahem Verlauf / Güteklasse II / mesophiles Grünland, z.T. brachgefallen / kleinere Laubwäldchen / Ufergehölze / zahlreiche Fischteiche	Fischotter	Potentieller Fischotter-Lebensraum / Möglichkeit zur Entwicklung des Bachlaufes und der Talniederung zu einem naturnahen Lebensraum für Fauna und Flora / mäßig belastetes Fließgewässer	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
167	Südlich Wohlesbostel	Eutropher Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation / Gehölze / angrenzend Acker		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
168	Südwestlich Wohlesbostel	Tümpel in Grünland / Sumpfvvegetation / Feuchtgebüsch		Vermehrungsgebiet von Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
169	Südwestlich Wohlesbostel	Erlen-Eschenwald mit Übergängen zum Erlenbruchwald / quellig / naturnahes Hoch- und Übergangsmoor des Tieflandes / Sonstiger Sumpfwald / Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche / Teiche / Feuchtgrünland		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Quellgebiet / potentieller Lebensraum gefährdeter Amphibien	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
170	Östlich Staersbeck	Naturnaher Verlauf des Staersbaches durch Grünland / Güteklasse II / z.T. Feuchtgrünland / Ufergehölze / Wäldchen / im oberen Bereich Fischeiche	Fischotter	Naturnahes Fließgewässer / mäßig belastet / Nahrungsgebiet gefährdeter Vogelarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
171	Südlich Moisburg	Talraum der Este / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtbrachen / Seggenrieder / Erlenbruchwälder / Erlen-Eschenwälder / Feuchtgebüsche / Altarme / Teiche / Entwässerungsgräben / Eichenmischwald	Fischotter	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
172	Nördlich Emmen	Quellbereich / Bachlauf / Feuchtgebüsch / Sumpf- und Nasswiesenvegetation / kleinere Tümpel / Feuchtgrünland		Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten / Standort gefährdeter Vegetationsbestände	1	Biotopkartierung 2009, NLWKN Gewässer
173	Östlich Emmen	Schwach degenerierter Erlenbruch / Übergänge zum Erlen-Eschen- und Eichen-Birkenwald / Feuchtbrache / Feuchtgebüsch / Grünland		Möglichkeit zur Wiederherstellung gefährdeter Waldgesellschaften / naturnahe Lebensräume / Pufferzone zum Kerngebiet des Estetalraumes	2	LRP 94
174	Westlich Emmen	Feuchter Eichen-Hainbuchenwald mit Übergängen zum Erlen-Eschenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
175	Südlich Emmen	Bodensaurer Eichen-Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	2	LRP 94
176	Südlich Emmen	Bodensaurer Eichen-Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
177	Südöstlich Wohlesbostel	Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation / randlich Gehölze		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
178	Nördlich Hollenstedt	Bodensaurer Eichen-Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
179	Südlich Appel	Unterlauf der Appelbeke, die zu zahlreichen großen Fischeichen aufgestaut ist / Güteklasse II - III / Grünland / Erlenbruch-Fragmente / Röhricht	Fischotter	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Rast- und Brutbiotop für Wasservogel / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
180	Südwestlich Ohlenbüttel	Mesotropher Teich in Ackerfläche / Schwimmblattvegetation / Röhricht- und Seggenvegetation		Typische Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher Libellenarten	1	NIWKN Fauna

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
181	Südlich Ohlenbüttel	Eutropher, stark bewachsener Teich in Ackerfläche		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
182	Nördlich Oldendorf	Seitenbachtal der Appelbeke mit z.T. naturnahem Fließgewässer / Fischteiche / degenerierter Erlenbruch / Grünland, z.T. Feuchtgrünland / kleinflächig Seggenried / Gehölze		Naturnaher Lebensraum / Möglichkeit zur Entwicklung weiterer naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
183	Östlich Mienenbüttel	Eutropher Teich im Ackerland, umgeben von schmalen Grünlandstreifen / Röhrichtvegetation		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna, LRP 94
184	Östlich Rade	Verbuschende Heide / Trockenbrache / offene Sandstellen		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher Heuschrecken / Lebensraum für Hautflügler	2	LRP 94, NLWKN Fauna
185	Nordwestlich Emsen	4 eutrophe Tümpel im Grünland / z.T. Schwimmblattvegetation / randlich Acker		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten	1	NLWKN Fauna
186	Östlich Rade	Bodensaurer Eichen-Buchenwald, ehem. Niederwaldbewirtschaftung / Strauchschicht / schütterere Krautschicht		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / historische Nutzungsform	2	LRP 94, NLWKN Biotope
187	Westlich Emsen	Gebiet mit hoher Dichte meist eutropher Stillgewässer / überwiegend Nadelholzbestände / z.T. Nadel-Laubmischwälder / Acker		Gute Möglichkeiten eines Genaustausches durch wandernde Amphibienarten und andere an Stillgewässer gebundene Lebewesen	2	LRP 94
188	Westlich Hollenstedt	Torfmooschwingrasen / offene Wasserflächen / Röhrichtvegetation / randlich Gehölze		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
189	Westlich Hollenstedt	Eutropher Tümpel in Weidegrünland / Schwimmblattvegetation		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
190	Südöstlich Holtorfsborstel	Ehemalige Abbaugrube / Feuchtgebüsch	Flussregenpfeifer	Lebensraum gefährdeter Brutvogelarten	2	Biotopkartierung 2009
191	Westlich Hollenstedt	Grünland / Feuchtgrünland / Sumpf / Feuchtgebüsch / Graben		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum von Libellenarten	2	LRP 94
192	Südwestlich Hollenstedt	Grünlandgebiet, z.T. extensiv beweidet, mit zahlreichen alten Eichen / im Westen nährstoffarmer Sumpf mit offenen Wasserflächen / im Norden Erlen-Eichen-Birkenwäldchen, die vom Heidbach durchflossen werden / Güteklasse II		Naturnaher Lebensraum / Standort gefährdeter Pflanzenarten (Sumpf) / Lebensraum gefährdeter Libellenarten (Sumpf) / Nahrungsbiotop von Greifvogelarten / mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum für Heuschrecken	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009
193	Südlich Hollenstedt	Erlen-Eschenwald mit Übergängen zum Eichen-Hainbuchenwald und Birken-Eichenwald / Einzelausbildungen relativ kleinflächig und nicht ausgesprochen typisch / Tümpel		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften (fragmentarisch) / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
194	Südlich Autobahnauffahrt Hollenstedt	Fischteiche		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
195	Südlich Hollenstedt	Estetal mit überwiegend begradigtem Estelauf / Güteklasse II / Schwimmblattvegetation / Grünland mit hohen Anteilen an Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Erlen-Eschenwald / Ufergehölze / Gräben	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
196	Östlich Hollenstedt	Aarbachtal mit weitestgehend begradigtem Bachlauf / Güteklasse II / überwiegend Grünland / z.T. Feuchtgrünland und Feuchtgrünlandbrache / Ufergehölze des Elen-Eschenwaldes / Quellwald / degenerierter Erlen-Bruch / Teiche	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
197	Hollenstedt	Talraum der Este / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / zahlreiche Fischteiche / Entwässerungsgräben / Gehölze	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
198	Südöstlich Hollenstedt	Rollbachtal mit begradigtem Bachlauf / Güteklasse II / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / Erlenbruchwald / Fischteiche	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibien / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
199	Südlich Dierstorf Heide	Von kleinem Bachlauf durchflossener Erlen-Eschenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
200	Westlich Wennerstorf	Aarbach- und Seitenbachtal mit begradigten Bachläufen / überwiegend Grünland / z.T. Feuchtgrünland und Feuchtgrünlandbrache / kleiner Erlenbruchwald / Pappelwald / Fichtenforst / Fischteiche		Z.T. naturnahe Lebensräume / Lebens- und Wanderungsräume für Amphibien / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
201	Nördlich Wennerstorf	Sandheide / Drahtschmielenbestände		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
202	Östlich Wennerstorf	Eutropher Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / randlich Acker und Nadel-Laubmischwald		Gut ausgebildete Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
203	Südöstlich Mienenbüttel	Eutropher Teich im Grünland / Röhrichtvegetation / randlicher Acker		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
204	Südöstlich Mienenbüttel	2 meso- bis oligotrophe Tümpel im Nadel-Laubmischwald / z.T. Röhricht		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
205	Südwestlich Hollenstedt	Heidbach mit naturnahem Verlauf / Güteklasse II / beweidetes Feuchtgrünland		Naturnahes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Brutvogelarten	2	LRP 94
206	Östlich Hollinde	Springmoor / Quellmoor / Birkenbruchwald / regenerierte Torfstiche / Feuchtgebüsch / Bachlauf / Nadel-Laub-Mischwald		Gefährdete Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / natürliches Quellgebiet	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
207	Östlich Hollinde	Randbereich des Springmoores / extensives Feuchtgrünland / Grünlandbrache / Heidevegetation / Mischwald		Pufferzone für den Kernbereich des Springmoores / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
208	Südwestlich Ochmannsbruch	Kleinmoor / offene Wasserstellen / Feuchtgrünlandbrache / Graben / randlich Birken-Kiefernwald	Feuchtwiesen-Perlmuttfalter (Brenthis ino), (1989)	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken- und Schmetterlingsarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94
209	Nordöstlich Ochmannsbruch	Größeres Grünlandgebiet / überwiegend intensiv genutztes Grünland (eingelagert sind mesophile Feuchtwälder und der Perlbach) / z. T. Ackerflächen / Gehölze / Entwässerungsgräben / im Osten Mischwald		Pufferzone für eingelagerte Feuchtwälder, den Perlbach und die Esteniederung / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
210	Nördlich Ochmannsbruch	Überwiegend begradigter Lauf des Perlbaches durch Grünland / Güteklasse II / z.T. Ufergehölze / degenerierte Erlenbruchgehölze / Fischteiche	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
211	Nordöstlich Ochmannsbruch	Eichen-Hainbuchenwälder mit Übergängen zum Erlen-Eschenwald, z.T. Buchen-Eichenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutgebiet gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
212	Nördlich Ochmannsbruch	Eichen-Hainbuchenwald mit Übergang zum Buchen-Eichenwald (kleinere typische Ausbildungen)		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
213	Südlich Siedlung Ochmannsbruch	Seggernbeek / Betenbach / z.T. naturnah durch Grünland und Gehölzbestände fließender Bach / Güteklasse II / Ufergehölze / Erlenwälder	Fischotter	Mäßig belastetes, z.T. naturnahes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
214	Südlich Siedlung Ochmannsbruch	Erlen-Eschenwald / Heidevegetation / Bach / Teiche		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
215	Südöstlich Ochmannsbruch	Feuchtbrache / Fischteich / Röhricht / Feuchtgebüsch		Naturnahe Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
216	Westlich Dierstorf	Rollbachtal mit überwiegend begradigtem Bachlauf / Güteklasse II - III / überwiegend Grünland / z.T. Acker / Ufergehölze	Fischotter	Z.T. naturnahes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
217	Westlich Dierstorf	Vom Rollbach durchflossener Erlen-Eschen- und Erlenbruchwald mit quelligen Standorten / Güteklasse II - III	Fischotter	Naturnahes Fließgewässer / Quellbereich / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
218	Östlich Siedlung Ochtmannsbruch	Estetal mit teilweise naturnahem Verlauf der Este / Güteklasse II / Schwimmblattvegetation / Grünland / geringe Anteile Feuchtgrünlandbrache / geringe Anteile Seggenried / Erlen- und Pappelwälder / Ufergehölze / Fischteiche / Gräben	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
219	Südwestlich Dierstorf	Damm und Einschnitt einer ehemaligen Bahntrasse / Sandmagerrasen / Trockenbrache / Gebüsch		Naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten	2	LRP 94
220	Südlich Siedlung Ochtmannsbruch	Verheidete Hochäcker / Trockenrasen / Feuchtheide / Teiche / Bach / Gehölze / Mischwald	Thesium ebracteatum	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum von Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	NLWKN Fauna
221	Wenzendorf	Feuchtgrünland inmitten von Wenzendorf / Feuchtgrünland-Brache / Feuchtgebüsch / Tümpel		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum für Libellen-Arten	2	LRP 94
222	Südlich Klauenburg	Gebiet mit hoher Dichte meist eutropher Stillgewässer / überwiegend Acker		Gute Möglichkeiten eines Genaustausches durch wandernde Amphibienarten und andere an Stillgewässer gebundene Lebewesen	2	LRP 94
223	Südwestlich Ochtmannsbruch	Durch Kleinwälder und Gehölzgruppen gut strukturiertes Grünlandgebiet / eingelagert extensive Teichanlage und Kleinmoor / Feuchtgrünland / Nasswiesen		Pufferzone für die wertvollen eingelagerten Bereiche / naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Heuschrecken	2	LRP 94
223b	Südwestlich Ochtmannsbruch	Grünland		Lebensraum gefährdeter Heuschrecken	1	NLWKN Fauna
224	Südwestlich Ochtmannsbruch	Extensiv genutzte Fischteiche / Schwimmblattvegetation / an einer Böschung Feuchtheidevegetation / Feuchtgrünland / Gehölze		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94
225	Südlich Ochtmannsbruch	Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Bachlauf naturnah gestalten	2	Biotopkartierung 2009
226	Südlich Ochtmannsbruch	Birken-Erlenbruch / Birkenbruch / Erlenbruchwald / Hangquellmoor		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum von Amphibienarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
227	Südöstlich Ochtmannsbruch	Größeres Grünlandgebiet, durch Gehölzbestände strukturiert / Teiche / Nadelforste		Lebensraum von Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009
228	Nördlich Dohren	Ehemalige Sandabgrabung / Tümpel / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Trockenbrache / Sandmagerrasen-Fragmente / Heidefragmente / offene Sandstellen / Gehölze		Typische Vegetationszonierung (Wasservegetation) / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
229	Südlich Siedlung Ochtmannsbruch	Nadelforst / Nadel-Laubmischwald / Aufforstungsfläche		Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
230	Südlich Siedlung Ochtmannsbruch	Erlenbruchwald mit Übergängen zum Erlen-Eschenwald und Birken-Erlenbruch		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
231	Nordwestlich Drestedt	Estetal mit nahezu naturnahem Verlauf der Este / Güteklasse II / Schwimmblattvegetation / Seggenried / Sumpf / Feuchtgrünlandbrache / Birken-Erlenbruch / Birkenbruch	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
232	Westlich Drestedt	Quelliger Erlen-Eschenwald mit Übergang zum Erlenbruch		Quellbereich / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94
233	Nördlich Dohren	Mühlenbachtal, Unterlauf / überwiegend, v.a. im Unterlauf naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II - III / Erlen-Eschenwald / Erlenbruch-Fragmente / Grünland / Feuchtgrünland / Sumpf / Röhricht / kleine Quellmoorbereiche / Feuchtgebüsch / Teiche	Fischotter	Naturnahes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
234	Nördlich und südlich Bötersheim	Estetal mit z.T. naturnahem Verlauf der Este / Güteklasse II / überwiegend Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Erlen-Pappelwald, z.T. Erlenbruch / Teiche / Röhrichte	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
235	Westlich Bötersheim	Innerhalb des Bötersheimer Holzes gelegener quelliger Erlen-Bruchwald mit Übergängen zum Birken-Bruchwald und Weidengebüschen, umgeben von Nadelforsten		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
236	Westlich Böttersheim	Innerhalb des Böttersheimer Holzes gelegener Buchenwald und Laub-Nadel-Mischwald auf Standort des Bodensauren Eichenmischwaldes, umgeben von Nadelforsten		Standortheimischer Laubwaldbestand / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften	2	LRP 94
237	Östlich Böttersheim	Erlen-Eschenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	2	LRP 94
238	Östlich Drestedt	Eutropher Tümpel im Grünland / randlich Acker		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
239	Nördlich Dohren	Sandheide, z.T. mit Gehölzen bewachsen / Feuchtheide-Fragment / randlich Kiefernforst		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
240	Nördlich Dohren	Mühlenbachtal, Mittellauf / überwiegend begrabtes Fließgewässer / Güteklasse II - III / zahlreiche Fischteiche / Feuchtgrünland / Gehölzbestände z.T. Erlenbruch	Fischotter	Lebensraum zahlreicher Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Fledermäuse / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
241	Nordwestlich von Kakenstorf	Westlich der Este gelegener quelliger Erlen-Birken-Bruchwald, z. T. quellige seggen- und hochstaudenreiche Naßwiese, Weidengebüsch, eingestreut lichter Kiefernbestand mit offenen Sandheideflächen		Vorkommen seltener Feuchtvegetationsbestände / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibien	1	LRP 94
242	Westlich von Kakenstorf	Birken-, z. T. Kiefern-Birken-(Bruch-) Wald innerhalb eines Nadelforstes westlich der Este; Standort z.T. quellig / Weiden- und Gagelgebüsch		Vorkommen seltener Feuchtvegetationsbestände / Standort seltener Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibien	2	LRP 94
243	Östlich Dohren	Grünland / z.T. Feuchtgrünland und Feuchtgrünlandbrache / Gräben / randlich Feuchtgebüsch		Naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken	2	LRP 94, NLWKN Fauna
244	Östlich Dohren	Trockenbrache mit Anteilen an Heidevegetation und Sandmagerrasen auf Standorten ehemaliger Nadelforsten / z.T. Wiederaufforstung / im Süden kleine Sumpffläche		Lebensraum wärmeliebender Heuschreckenarten / Lebensraum von Reptilienarten	2	LRP 94
245	Südöstlich Böttersheim	Ausblasungsmulde mit umgebenden Dünen / Tümpel / Moorvegetation / Sumpf / Feuchtgrünland / Trockengebüsch / trockenes Grünland		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94
246	Nördlich Kakenstorf	Verlandender Tümpel / Feuchtgebüsch		Standort seltener Pflanzenarten / Lebensraum seltener Amphibienarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
247	Nordwestlich Kakenstorf	Estetal mit z.T. naturnahem Verlauf der Este / Güteklasse II / Seggenried / Sumpf / Erlenbruchwald / Birken-Erlenbruchwald	Fischotter, Brenthis ino (1987)	Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken- und Schmetterlingsarten / Lebensraum für Amphibien / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
248	Südlich Kakenstorf	Estetal mit weitgehend naturnahem Verlauf der Este / Güteklasse II / überwiegend Grünland, z.T. feucht / Ufergehölz	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
248b	Südlich Kakenstorf	Estetal mit weitgehend naturnahem Verlauf der Este / Güteklasse II / überwiegend Grünland, z.T. feucht / Ufergehölz	Fischotter, Schwarzstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94
249	Südlich Kakenstorf	Talraum des Sprötzer Baches, Unterlauf / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünlandbrache / Erlenbruchfragmente / Fischeiche / Ufergehölze	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / z.T. naturnahe Lebensräume / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
250	Nordöstlich Kakenstorf	Talraum des nördlichen Zuflusses des Sprötzer Baches, Oberlauf / begradigter Bachlauf / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / Seggenried-Fragment / Gehölze		Z.T. naturnahe Lebensräume / Möglichkeit zur Entwicklung weiterer naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
251	Östlich Kakenstorf	Talraum des Sprötzerbaches und seines Nebenbaches / begradigtes Fließgewässer / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Röhricht / schwach degenerierter Erlenbruch / Teiche	Fischotter	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort seltener Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum seltener Heuschreckenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
252	Südöstlich Kakenstorf	Durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturiertes Grünlandgebiet mit überwiegend mesophilem Grünland / z.T. Feuchtgrünland / Teiche		Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
253	Westlich Buchholz	Ehemalige Bahntrasse / Pioniervegetation (wechsel-) nasser Standorte / Trockenbrache / Besenginster-Heide / Tümpel		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten / Lebensraum für Reptilienarten	2	LRP 94
254	Innerhalb des Staatsforstes Rosengarten	Tümpel		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
255	Nördlich Langenrehm	Besenginster-Heide / wenige Gehölze		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum wärmeliebender Tierarten	1	LRP 94
256	Südwestlich Langenrehm	Eutropher Tümpel im Grünland / benachbart Nadel-Laubmischwald		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
257	Südwestlich Langenrehm	Eutropher Tümpel im Grünland / benachbart Nadel-Laubmischwald		Vermehrungsgebiet seltener Amphibienarten	1	NLWKN Fauna

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
258	Südlich Langenrehm	Eutropher Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
259	Südwestlich Langenrehm	Eutropher Tümpel im Grünland / benachbart Nadel-Laubmischwald		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
260	Südlich Langenrehm	Eutropher Tümpel im Grünland / randlich Acker		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
261	Südlich Sieversen	Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation / zeitweise wasserführendes Regenrückhaltebecken / Röhrichtvegetation / Gehölzbestände		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
262	Südlich Tötensen	Bodensaurer Nadel-Laubmischwald / im südlichen Abschnitt bachbegleitender Erlenbruchwald		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / im Erlenbruchwald Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
263	Westlich Metzendorf	Feuchtgrünland auf Staunässeboden / Brachvegetation / Feuchtgebüsch		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94
264	Westlich Emmelndorf	2 durch einen Damm getrennte Teiche / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / randlich Acker und Grünland		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Reptilienarten	1	NLWKN Fauna
265	Nordwestlich Emsen	Tümpel im Acker		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
266	Westlich Emsen	Eutropher Tümpel im Nadelforst		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
267	Nördlich Nenndorf	3 Teiche / teilweise Schwimmblattvegetation		Potentieller Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	Biotopkartierung 2009
268	Nördlich Nenndorf	Flach abfallender, naturnaher Teich		Potentieller Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	Biotopkartierung 2009
269	Nordöstlich Nenndorf	Gebiet mit hoher Dichte meist eutropher Stillgewässer / überwiegend Nadelholzbestände / z.T. Nadel-Laubmischwälder / Acker		Gute Möglichkeiten eines Genaustausches durch wandernde Amphibienarten und andere an Stillgewässer gebundene Lebewesen	2	LRP 94
270	Östlich Iddensen	Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
271	Südlich Hinteln	Eutropher Teich in Ackerfläche		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
272	Östlich Nenndorf	Teich in feuchter Brachfläche		Potentieller Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	Biotopkartierung 2009
273	Nördlich Hittfeld	Siedlungsnaher Teich / Röhrichtvegetation		Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94
274	Westlich Hittfeld	Bachniederung, überwiegend begradigtes Fließgewässer / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Teich		Z.T. naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
275	Südwestlich Eckel	Naturnah angelegter Teich am Grund einer Sandgrube / Flachwasserzone / Röhrichtentwicklung		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	2	LRP 94
276	Südlich Eckel	Eutropher Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94
277	Östlich Neu-Eckel	Eutropher Teich, umgeben von Acker und Grünland / Röhrichtvegetation		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten	1	NLWKN Fauna
278	Südlich Lindhorst	Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Tümpel	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Libellen / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
279	Nördlich Steinbeck	Feuchtgrünland / Seggenried / Sumpfvvegetation / degenerierter Erlenbruch mit einigen Hybridpappeln / Feuchtgebüsch		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort seltener Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94
279b	Nördlich Steinbeck	Grünland / Ruderalflächen		Puffergebiet zwischen hochwertigen Bereichen im N und O / Wandergebiet für Amphibienarten	2	Biotopkartierung 2009
280	Nordöstlich Buensen	Tümpel innerhalb eines Feldgehölzes, umgeben von Ackerland		Potentieller Lebensraum für gefährdete Amphibienarten / Möglichkeit zur Vernetzung mit weiteren Teichen der Umgebung	2	Biotopkartierung 2009
281	Westlich Buensen	Eutropher Teich / randlich Gehölze		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
282	Südwestlich Neu-Eckel	Kleiner Tümpel in Ackerfläche / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten	2	LRP 94
283	Eickstüve	Dorfweiher, umgeben von alten Hofeichen		Lebensraum für gefährdete Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
284	Südöstlich Neu-Eckel	Eutropher Teich im Wald / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
285	Westlich Bendestorf	Bodensaurer Nadel-Laubmischwald mit hohem Laubholzanteil		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften	2	LRP 94
285b	Westlich Bendestorf	Bodensaurer Nadel-Laubmischwald mit hohem Laubholzanteil	Hedwigia ciliata	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
286	Bendestorf	Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland / Röhricht / Bachlauf / Intensiv-Fischteiche / Angelteich		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
287	Buchholz	Steinbach im besiedelten Bereich / Güteklasse III / im unteren Bereich Teich		Wander- und Lebensraum für Amphibien- und Fischarten / Möglichkeiten zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
288	Nördlich Suerhop	Ruderalfläche an Bahnstrecke		Potentieller Lebensraum für Reptilien und potentieller Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	Biotopkartierung 2009

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
289	Südlich Buchholz	Steinbach-Tal / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse III / Feuchtgrünland-Brache / Sumpf		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94
290	Nördlich Suerhop	Ruderalfläche an Bahnstrecke	Chenopodium murale, Hyoscyamus niger	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
291	Östlich Buchholz	Teich, umgeben von Grünland / Röhrichtvegetation		Potentieller Lebensraum für gefährdete Amphibienarten / Möglichkeit zur Vernetzung mit weiteren Teichen der Umgebung	2	Biotopkartierung 2009
292	Östlich Buchholz	Mesotropher Tümpel, umgeben von Grünland / Röhrichtvegetation		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten	2	LRP 94
293	Südlich Güterbahnhof Buchholz	Lagerfläche	Acinos arvensis	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
294	Nordwestlich Itzenbüttel	Teiche im Grünland / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Libellenarten	2	LRP 94
295	Nordwestlich Itzenbüttel	Waldtümpel		Lebensraum für gefährdete Amphibien- und Reptilienarten	1	NLWKN Fauna
296	Südwestlich Itzenbüttel	Teich in einem Feldgehölz, umgeben von Ackerland		Potentieller Lebensraum für gefährdete Amphibienarten / Möglichkeit zur Vernetzung mit weiteren Teichen der Umgebung	2	Biotopkartierung 2009
297	Südwestlich Itzenbüttel	Eutropher Teich in Ackerland / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flächen		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / Möglichkeit zur Vernetzung	2	LRP 94
298	Südöstlich Bendestorf	Birkenbruchwald im Übergang zum Erlenbruchwald / Tümpel / kleiner Bach		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten	1	LRP 94
299	Südlich Bendestorf	Bachtal mit aufgestauten Fischteichen / Quellbereich / Bach-Erlen-Eschenwald-Fragmente / Nadel-Laubmischwald		Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
300	Westlich Ramelsloh	Tal der Seeve / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / mesophiles Grünland / z.T. Feuchtgrünland / Acker / Tümpel / Ufergehölze	Weißstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Fauna

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
301	Südöstlich Bendestorf	Erlen-Birken-Eichenwald mit Übergängen zum Erlenbruch und Erlen-Eschenwald sowie zum Birkenbruchwald / extensiver Fischteich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94
302	Südlich Buchholz	Steinbach-Tal / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse III / Grünland / Teiche / angrenzend Siedlungsgebiet und Sportfläche		Möglicher Lebens- und Wanderraum für Amphibien- und Fischarten	2	LRP 94
303	Südlich Buchholz	Trockenbiotop entlang der Bahnlinie / Heidevegetation / Trockenbrache / Sandtrockenrasen		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009
304	Südlich Buchholz	Steinbach-Tal / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse III / brach gefallenes Feuchtgrünland / Seggenried / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / Graben / Teich		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94
305	Östlich Buchholz	Tümpel, umgeben von landwirtschaftlichen Flächen		Potentieller Lebensraum für gefährdete Amphibienarten / Möglichkeit zur Vernetzung mit umgebenden Wäldern	2	Biotopkartierung 2009
306	Südlich Reindorf	Tal des Reindorfer Baches, Unterlauf / begradigtes Fließgewässer / Tal des Reindorfer Baches, Unterlauf / begradigtes Fließgewässer / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch		Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
307	Nördlich Seppensen	Tal des Steinbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtwälder / Feuchtgebüsch		Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
308	Südlich Reindorf	Tal des Reindorfer Baches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II - III / Feuchtgrünland / Hybridpappel-Erlenwald		Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
309	Nördlich Jesteburg	Kleine siedlungsnaher Heidefläche / Sandheide / Sandmagerrasen		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen	2	LRP 94
310	Nordwestlich Jesteburg	Auwaldrest / Nasswiese	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
311	Südwestlich Jesteburg	Bachtal mit zahlreichen aufgestauten Fischteichen / Schwimmblattvegetation / Bachlauf / Gehölzbestand / Grünland		Quellgebiet / Lebensraum für Libellenarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
312	Südwestlich Jesteburg	Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland / brach gefallenes Feuchtgrünland / Seggenried / Feuchtgebüsch / Bach / Teich / Graben		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94
313	Nördlich Jesteburg	Naturnaher Bach / Sumpfvegetation / Landröhricht	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora, Biotopkartierung 2009

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
314	Nördlich Asendorf	Überwiegend mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Graben / Kleinwälder / Gehölzreihen / Teiche	Weißstorch	Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Libellenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
315	Südlich Jesteburg	Brettbachtal / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Fischteiche / Ufergehölze / im Unterlauf randlich Straße		Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
316	Südlich Jesteburg	Erlenbruchwald mit Übergängen zum Erlen-Eschenwald / Grünland		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
317	Südlich Jesteburg	Brettbachtal / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Fischteiche / Ufergehölze / im Unterlauf randlich Straße		Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
318	Südlich Glüsing	Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Graben		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94
319	Südlich Glüsing	Durch Gehölzreihen gut strukturiertes Grünlandgebiet / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Teich / Nadelforst		Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche	2	LRP 94
320	Südlich Fleestedt	Bodensaurer Buchenwald im Übergang zum mesophilen feuchten Eichen-Hainbuchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
321	Westlich Jehden	Feuchtgrünlandbrache / degenerierter Erlenbruch / Tümpel		Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
322	Östlich Emmelndorf	Durch Gehölzbestände gut gegliedertes Grünlandgebiet / Feuchtgrünland / Grünlandbrache / Gebüsch / Kleinwälder / kleiner Bach / Teich		Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten	2	LRP 94
323	Maschen	Grünland / Feuchtgrünland / Grünlandbrache / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Gehölzbestände / Tümpel		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	2	LRP 94
324	Maschen	2 Teiche / Röhricht / Seggenried / Feuchtgebüsch / Erlen-Birken-Bestände		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilien- und Heuschreckenarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
325	Nordöstlich Maschen	Klärteiche des Rangierbahnhofs Maschen / offene Wasserstellen / Röhrichtvegetation / Sumpfvvegetation / Weidenwald		Vorkommen gefährdeter Pflanzengesellschaften / Lebensraum für Röhrichtbrüter / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten	2	LRP 94
326	Östlich Maschen	Regenrückhaltebecken / Tümpel / Röhricht / Feuchtgrünland		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Libellenarten	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
327	Östlich Maschen	Erlen- und Birkenbestände auf entwässertem Moorboden / brach gefallenes Feuchtgrünland / Feuchtgrünland / Sumpf / Tümpel / offener Moorboden		Naturnahe Lebensräume / wertvolles Pionierstadium / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum und Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / Lebensraum für zahlreiche wärmeliebende Insektenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
328	Östlich Maschen	Birken-Eichenwald mit Übergängen zum Eichen-Hainbuchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
329	Östlich Maschen	Baggersee mit Flachwasserzone / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / randlich trockenes Grünland / Gebüsch		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Amphibien-, Reptilien- und Libellenarten	2	LRP 94
330	Östlich Maschen	Birkenwald auf entwässertem Moorboden		Naturnaher Lebensraum	1	LRP 94
331	Westlich Stelle	Kleines Eichen-Hainbuchen- / Erlen-Eschenwäldchen		Vermehrungsgebiet gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
332	Westlich Stelle	Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Graben		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94
333	Nördlich Stelle, am Achtern-deich	3 Bracks mäßig naturnah, Schwimmblattvegetation, teilweise Ufergehölze		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	2	Biotopkartierung 2009
334	Nördlich Stelle	Mühlenbach / begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer		Wandergebiet gefährdeter Fischarten	1	LRP 94
335	Nördlich Stelle	Brack / Schwimmblattvegetation / Gehölzbestände		Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
336	Nördlich Stelle	Deich	Allium scorodoprasum	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
337	Südlich Fliegenberg	3 Bracks / 1 verlandendes Brack / Sumpfvegetation / Grünland / Feuchtgrünland / Röhrichtvegetation / Entwässerungsgraben		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Wasservogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94
338	Nördlich Stelle	Großflächiges Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / Graben	Weißstorch	Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
339	Nördlich Stelle	Großes und kleines Brack / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Wasservogelarten / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
340	Nördlich Stelle	Großflächiges Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland		Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten	2	Biotopkartierung 2009

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
341	Nördlich Stelle	Wettern / Entwässerungsgräben / randlich überwiegend Grünlandnutzung / z.T. Acker- nutzung		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	2	LRP 94
342	Elbufer nördlich Winsen	Vordeichswiesen	Deschampsia wibeliana	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
343	Nördlich Ashausen	Grünlandgebiet mit Gehölzen, teilweise Feuchtgrünland	Bekassine, Feldlerche, Weißstorch	Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel
344	Östlich Hittfeld	Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / randlich Siedlung		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94
344b	Östlich Hittfeld	Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
345	Östlich Hittfeld	NSG "altes Moor" / Birkenbruchwald / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Torfstich / Abgrabungsgewässer	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Rastbiotop für Wasservögel / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
346	Westlich Horst	Abgrabungsgewässer / Röhrichtvegetation / Pioniervegetation / Gehölzvegetation	Biber	Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum des Bibers / Lebensraum gefährdeter Brutvögel	2	LRP 94
347	Lindhorst	Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache / Teich		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten	2	LRP 94
348	Westlich Stelle	Erlenbruchwald / Birken-Eichenwald / Eichen-Buchenwald / Quellbereich / Teich		Vorkommen gefährdeter Waldbestände / Quellbereich	1	LRP 94
349	Westlich Stelle	Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Graben / Teich / randlich Nadel-Laubmischbestände		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel-, Reptilien- und Amphibienarten	2	LRP 94
349b	Westlich Stelle	Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Graben / Teich	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel-, Reptilien- und Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
350	Westlich Stelle	NSG Stemmbruch / Birken-Eichenwald / Eichen-Hainbuchenwald / Erlen-Eschenwald / Erlenbruchwald / Hochmoorvegetation	Hochmoor-Perlmutterfalter (<i>Boloria aquilonaris</i>) und Hochmoorbläuling (<i>Plebeius optilete</i>) (1980)	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	1	LRP 94
351	Westlich Stelle	Brach gefallenes Grünland / alte Obstwiese / am Bahndamm Sandtrockenrasenvegetation		Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten / Standort gefährdeter Vegetationsbestände	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
352	Südwestlich Stelle	Eichen-Hainbuchenwald / Erlen-Eschenwald / Birken-Eichenwald / Teich / kleiner Bach		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
353	Östlich Horst	Birken-Eichenwald im Übergang zum Erlen-Birkenbruchwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
354	Südwestlich Stelle	Birken-Eichenwald / Eichen-Hainbuchenwald / Tümpel		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	1	LRP 94
355	Nördlich Stelle	Großflächiges Grünlandgebiet / Entwässerungsgräben / Schwimmblattvegetation / Feucht- und Nassgrünland / kleine Gehölzbestände	Schwarzmilan, Weißstorch	Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten und Greifvögel / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, VK LKH
356	Nördlich Stelle	Mühlenbach / begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer		Wandergebiet gefährdeter Fischarten	2	LRP 94
357	Stelle	Waldgebiet mit Graben und kleineren Teichen		Standort gefährdeter Pflanzenarten / potentieller Lebensraum für Amphibien	2	NLWKN Fauna, Biotopkartierung 2009
358	Nordöstlich Stelle	Abschnitt eines Entwässerungsgrabens / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	2	LRP 94
359	Nördlich Ashausen	Landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit Grünlandanteilen		Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten	2	NLWKN Brutvögel, teils LRP 94
359b	Nördlich Ashausen	Grünland	Weißstorch	Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, teils LRP 94
360	Östlich Harmstorf	Seeveniederung / großflächiges Grünlandgebiet, z.T. durch Kleinwälder strukturiert / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Heidefragmente / degenerierter Erlenbruch / Erlen-Eschenwald / Birken-Eichenwald / Graben / Tümpel / Fischteich / z.T. Acker	Weißstorch	Gut strukturierte, z.T. naturnahe Landschaftsräume / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Heuschreckenarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
360b	Östlich Harmstorf	Seeveniederung / quelliger Erlen-Eschenwald		Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
361	Nordwestlich Ramelsloh	Für den Biotopschutz angelegte Kleingewässer / Schwimmblattpflanzen / Grünlandbrache / Gehölze	Weißstorch	Entwicklung naturnaher Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, VK LKH

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
362	Nordöstlich Harmstorf	Orchideenwiese Harmstorf / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / Erlen-Birkenbruchwald	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
363	Östlich Harmstorf	Bachlauf im Laubwald / Erlenbruchwald / ehem. Fischteiche, brach gefallen		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
364	Westlich Maschen	Begradigter und eingedeichter Lauf der Seeve / Güteklasse II / Grünland		Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet für gefährdete Fischarten	2	LRP 94, NLWKN Fauna
364b	Westlich Maschen	Begradigter und eingedeichter Lauf der Seeve / Güteklasse II / Grünland	Weißstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet für gefährdete Fischarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Fauna
365	Südlich Horst	Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / Quellgebiet / begradigter Bachlauf / Gehölzbestände	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
366	Südlich Horst	Lüchtmoor / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / nährstoffarmer Sumpf / Erlen-Birkenbruchwald / Feuchtgebüsch / begradigter Bachlauf / Graben	Weißstorch, Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino), (1988)	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
367	Südwestlich Stelle	Ehemalige Ziegeleigruben / Abgrabungsteiche / Röhricht / degenerierter Erlen-Bruchwald / Birken-Eichenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum und Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	2	LRP 94, FFH, Biotopkartierung 2009
368	Nordöstlich Ohlendorf	Bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald / Nadel-Laubmischwald		Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften	2	LRP 94
369	Südlich Stelle	Birken-Eichenwald mit Übergängen zum Erlen-Birken-Eichenwald und Eichen-Buchenwald / Tümpel		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
370	Nordöstlich Ohlendorf	Mesophiler Buchenwald im Übergang zum bodensauren Eichen-Buchenwald / Bachlauf		Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
371	Nordöstlich Ohlendorf	Entwässerungsgraben im Kiefern-Fichtenforst		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	2	LRP 94
372	Westlich Ashausen	Ehemaliges Sandabbaugebiet / Gebüsch / Abgrabungsgewässer / Pionier- und Sumpfwald		Vermehrungsbiotop gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten	2	LRP 94
373	Westlich Ashausen	Ehemaliges Sandabbaugebiet / offene Sandbereiche / Trockenrasenvegetation / Trockenbrache		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
374	Ashausen	Tal des Ashauser Mühlenbaches / durch Siedlungsgebiet fließendes, begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II		Mäßig belastetes Fließgewässer	2	LRP 94
375	Südwestlich Ashausen	Birken-Eichenwald im Übergang zum Eichen-Buchenwald / feuchter, mesophiler Eichen-Hainbuchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
376	Südlich Ashausen	Mesophiler Eichen-Hainbuchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
377	Luhenederung, östlich Ashausen	Grünland / Feuchtgrünland	Weißstorch	Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten und des Weißstorches	1	Biotopkartierung 2009
378	Luhenederung, östlich Ashausen	Grünlandgebiet / mesophiles Grünland / z.T. Intensiv-Grünland	Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
379	Südlich Ashausen	Grünland	Weißstorch	Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel
380	Östlich Harmstorf	Erlenbruchwald im Übergang zum Erlen-Eschenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
381	Südöstlich Harmstorf	Seeeneriederung / Grünlandgebiet, z.T. durch Kleinwälder strukturiert / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Heidefragmente / degenerierter Erlenbruch / Erlen-Eschenwald / Birken-Eichenwald / Graben / Tümpel / Fischteich / z.T. Acker	Weißstorch	Gut strukturierte, z.T. naturnahe Landschaftsräume / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Heuschreckenarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
382	Nördlich Ramelsloh	Erlen-Eschenwald im Übergang zum Erlenbruchwald / Feuchtgrünland		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94
383	Nördlich Holtorfsloh	Böschung mit Trockenvegetation / Gebüsch		Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	2	LRP 94
384	Nördlich Holtorfsloh	Sandtrockenrasen		Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten	2	LRP 94
385	Nordöstlich Holtorfsloh	Tal des Ashauser Mühlenbaches / naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlen-Eschenwald / Grünland / Tümpel		Mäßig belastetes, naturnahes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94, NLWKN Flora
386	Nördlich Holtorfsloh	Tümpel im Grünland / Sumpf		Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	2	LRP 94
387	Nordöstlich Holtorfsloh	Eutropher Teich / Schwimmblattvegetation / Feuchtbrache / Nadel-Laubmischwald		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
388	Nördlich Holtorsloh	Oberlauf des Ashauser Mühlenbaches / begrabtes Fließgewässer / Güteklasse I - II / größtenteils degenerierter Erlenbruchwald / Grünland / Feuchtgrünland / Gehölzbestände / Fischteiche		Quellgebiet / gering belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94
389	Nordöstlich Holtorsloh	Von Wald umgebenes Grünlandgebiet / Feuchtgrünland		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	Biotopkartierung 2009
390	Südwestlich Ashausen	Ehemaliges Toteisloch / Torfmoos-Schwingrasen / Birkenbruchwald		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
391	Südwestlich Ashausen	Mehrere Tümpel in ehemaliger Sandabgrabung und Motorrennplatz		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	2	LRP 94, FFH
392	Südlich Ashausen	Mesophiler Buchenwald im Übergang zum bodensauren Eichen-Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
392b	Südlich Ashausen	Eichen-Buchenwald / Feuchtgrünland / Grünland / Ruderalflächen / Fischteiche		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Standorte	2	Biotopkartierung 2009
393	Westlich Scharmbeck	Mesophiles Nadel-Laubmischwald-Gebiet / extensives Grünland / Feuchtgrünland		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume, insbesondere Waldgesellschaften	2	LRP 94
394	Westlich Scharmbeck	Mesophiler Eichen-Hainbuchen-Niederwald / kleiner Erlenbruch / Tümpel		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / kulturhistorische Waldnutzungsform / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94
395	Westlich Scharmbeck	Bodensaurer Birken-Eichenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald / Tonabgrabung / Teich / Röhrichtvegetation / Pioniervegetation (wechsel-) nasser Standorte		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	1	LRP 94
396	Westlich Scharmbeck	Mesophiler Eichen-Hainbuchenwald mit Übergang zum Erlenbruchwald / Tümpel		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
397	Südwestlich Scharmbeck	Sandtrockenrasen / Gehölzaufwuchs		Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten	2	LRP 94
398	Luhenederung, östlich Scharmbeck	Durch Straße geteiltes, großflächiges Grünlandgebiet / Erlenbruch-Fragmente / Gehölzreihen / naturnah gestaltetes Regenwasser-Rückhaltebecken	Großer Brachvogel (1999), Heidelerche, Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Vogel- und Libellenarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Fauna
398b	Luhenederung, östlich Scharmbeck	Durch Straße geteiltes, großflächiges Grünlandgebiet / Erlenbruch-Fragmente / Gehölzreihen / naturnah gestaltetes Regenwasser-Rückhaltebecken	Großer Brachvogel (1999), Heidelerche	Lebensraum gefährdeter Vogel- und Libellenarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten	2	LRP 94, NLWKN Fauna
399	Winsen	Bachlauf der Schirmbeck		Lebensraum für Libellenarten	2	NLWKN Fauna

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
399b	Winsen	Bachlauf der Schirmbeck		Lebensraum für Libellenarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Fauna, Flora
400	Winsen	Sandabbaugewässer		Lebensraum für Libellen- und Nachtfalterarten / Möglichkeiten zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	NLWKN Fauna
401	Südlich Ramelsloh	Trockene Grünlandbrache, z.T. mit Sandmagerasen / Ruderalvegetation / Gebüsche / umgeben von Ackerflächen		Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	2	LRP 94
402	Südwestlich Ramelsloh	Naturnah angelegter Teich, umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flächen		Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
403	Südwestlich Ramelsloh	Erlen-Eschenwald im Übergang zum Erlenbruchwald / Tümpel / Feuchtgrünland		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten	2	LRP 94
404	Südlich Ramelsloh	Verbuschender Sandmagerrasen		Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten	2	LRP 94
405	Nordwestlich Marxen	Feuchter Birken-Eichenwald im Übergang zum Erlenbruchwald / Graben		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
406	Nördlich Marxen	2 Teiche, umgeben von Grünland		Potentieller Lebensraum für gefährdete Amphibienarten	2	Biotopkartierung 2009
407	Südlich Ramelsloh	Sandtrockenrasen / Sandheide		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten	2	LRP 94
408	Südöstlich Holtorfslöh	Trockener Birken-Eichenwald mit einzelnen Kiefern / angrenzend alter lichter Kiefernwald		Lebensraum für Reptilienarten / Lebensraum wärme-liebender Insektenarten	2	LRP 94, FFH
409	Westlich Pattensen	Traubeneichen-Buchen-Niederwald mit einzelnen Kiefern		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / kulturhistorische Nutzungsform	2	LRP 94
410	Luhenederung, östlich Pattensen	Großflächiges Grünlandgebiet / z.T. Acker / Gehölzbestände	Großer Brachvogel (1999)	Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten	2	LRP 94, NLWKN Brutvögel
411	Südwestlich Marxen	Tal mit begradigtem Bachlauf / mesophiles Grünland / Feuchtgrünlandbrache		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
412	Westlich Marxen	Tal der Schmalen Aue / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Erlen-Eschenwald / Teich	Fischotter, Weißstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
413	Nördlich Brackel	Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation / randlich Gehölze		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten	1	NLWKN Fauna
414	Nördlich Brackel	Birken-Eichenwald mit Übergängen zum bodensauren Buchenwald und Eichen-Hainbuchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
415	Nördlich Brackel	Trockenvegetation an einem Bahndamm	Genista tinctoria	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Reptilienarten	1	NLWKN Flora
416	Nördlich Brackel	Eutropher Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Gehölzbestände / randlich Acker		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
417	Östlich Brackel	Bodensaurer Birken-Eichenwald im Übergang zum bodensauren Eichen-Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94, FFH
418	Östlich Thieshope	Bodensaurer Eichen-Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	2	LRP 94, FFH, Biotopkartierung 2009
419	Marxen-Bahlburg	Stillgelegte Güterbahnstrecke / ungenutztes linienförmiges Element / Ruderalvegetation / Pionierstadien / Gebüsch		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher wärmeliebender Insektenarten / Biotopvernetzung	2	LRP 94
420	Südwestlich Pattensen	Grünlandgebiet / überwiegend mesophiles Grünland / z.T. Intensiv-Grünland / Tümpel / Gehölzbestände		Möglicher Wander- und Lebensraum für Amphibienarten / Möglichkeiten zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
421	Westlich Wulfen	Feuchter Laubwald		Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
422	Westlich Wulfen	Tal eines begradigten Baches / Quellgebiet / Grünland / Feuchtgrünland / Eichen-Hainbuchenwald-Fragmente / Tümpel		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum heimischer Brutvögel	2	LRP 94
423	Marxen-Bahlburg	Stillgelegte Güterbahnstrecke / ungenutztes linienförmiges Element / Ruderalvegetation / Pionierstadien / Gebüsch		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher wärmeliebender Insektenarten / Biotopvernetzung	2	LRP 94, FFH
424	Nördlich Wulfen	Sandtrockenrasen / Trockenbrache / Gebüsch / Nadelholzbestände		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Reptilien- und Schmetterlingsarten	1	NLWKN Fauna, Kartierung Pattensen-Luhdorf
425	Luhenniederung, westlich Bahlburg	NSG Laßbrook / mesophiler Eichen-Hainbuchenwald / bodensaurer Eichen-Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
426	Luhenniederung, westlich Bahlburg	Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94, FFH
427	Nördlich Wulfen	Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Gehölzbestände / Fischteiche	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Nahrungsbiotop für Fledermäuse / potentieller Fischotter-Lebensraum / Lebensraum heimischer Brutvögel	2	LRP 94, FFH

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
428	Nördlich Garstedt	Grünland / Grünlandbrache / entwässerter Erlenwald		Möglichkeit zur Vernetzung hochwertiger Lebensräume	2	LRP 94
429	Elbmarsch, nördlich Winsen	Elbufer / Röhrichtvegetation / Flusswatt / Gehölzbestände	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Rast- und Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, NLWKN Gastvögel, LRP 94
430	Nördlich Laßrönne	Elbufer / Röhrichtvegetation / brach gefallenes Feuchtgrünland / Flusswatt / Gehölzbestände		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände	1	LRP 94
431	Westlich Laßrönne	Durch Eindeichung von Überflutung abgeschnittener Auwaldrest / Altbäume		Gefährdete Waldgesellschaft / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände	2	LRP 94
432	Westlich Laßrönne	Großflächiges, meist intensiv genutztes Grün- und Ackerland	Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel
433	Westlich Laßrönne	Großer Bodenentnahmesee / z.T. Ufergehölze		Lebensraum für Wasservogelarten / Möglichkeit zur naturnahen Gestaltung	2	Biotopkartierung 2009
434	Südlich Drage	Straßenbegleitende Röhrichtzone / Graben / Gehölzbestände		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
435	Südlich Drage	Nährstoffreiches Stillgewässer / Röhricht / Pioniervegetation wechsellasser Standorte / Weidengebüsch		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
436	Südlich Drage	Grünland, z.T. brach gefallen / Acker / Tümpel / Gehölze	Weißstorch	Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94
437	Nördlich Laßrönne	Elbufer / Flusswatt / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Gebüsch / Stillgewässer	Weißstorch, <i>Althaea officinalis</i>	Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Amphibienarten / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94
438	Südlich Drage	Tonkuhlen / eutrophe Stillgewässer / Schwimmbblattvegetation / Röhrichtvegetation / Erlenbruchwald	Zwerg- und Höckerschwan, Graugans, Kanadagans, Schnatterente, Spießente, Löffelente, Reiherente, Gänsesäger, Regenbrachvogel	Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Libellenarten	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel, Fauna, LRP 94
439	Östlich Laßrönne	Tümpel und Teiche in landwirtschaftlich genutzter Fläche / Röhricht / Gehölzbestände / Feuchtgebüsch	Weißstorch	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum für Amphibienarten / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
440	Nördlich Eggerslust	Beetgräben / Röhrichtvegetation / kleinflächig Gehölzbestände	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
441	Östlich Laßrönne	Röhrichtvegetation / Grünland	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94
442	Östlich Eggerslust	Grünlandbrache / Feuchtgrünlandbrache / Röhricht / Feuchtgebüsch / Teich / Tümpel	Zwerg- und Höcker- schwan, Graugans, Kanadagans, Schnat- terente, Spießente, Löffelente, Reiherente, Gänsesäger, Regen- brachvogel	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungs- gebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibien- arten / Lebensraum gefährdeter Reptilien- und Vo- gelarten / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94
443	Östlich Laßrönne	Feuchtgebüsch / degenerierter Auwald / ehem. Fischeiche		Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
444	Östlich Laßrönne	Grünlandgebiet	Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten und Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel
445	Östlich Laßrönne	Ehem. Beetgräben / Röhrichtvegetation	Weißstorch	Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
446	Östlich Eggerslust	Grün- und Ackerland	Braunkehlchen, Gro- ßer Brachvogel, Kie- bitz	Lebensraum gefährdeter Vogel- und Nachtfalterarten	2	NLWKN Brutvögel, Fauna
446b	Östlich Eggerslust	Grün- und Ackerland	Braunkehlchen, Gro- ßer Brachvogel, Kiebitz, Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Vogel- und Nachtfalter- arten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, Fauna
447	Südlich Drage	Tümpel / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland- brache / Gehölzbestände		Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvögel / Lebens- raum gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
448	Südöstlich Drage	Kleientnahmestelle / Bracks / Röhrichtvegetati- on / Flachwasserbereiche	Zwerg- und Höcker- schwan, Graugans, Kanadagans, Schnat- terente, Spießente, Löffelente, Reiherente, Gänsesäger, Regen- brachvogel, Seeadler, Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Ver- mehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Am- phibien- und Libellenarten / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat des Seeadlers / Nah- rungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Fauna

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
449	Südlich Drage	Drennhäuser Hinterdeich / zahlreiche Bracks / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Trockenrasen / Gräben	Zwerg- und Höcker- schwan, Graugans, Kanadagans, Schnat- terente, Spießente, Löffelente, Reiherente, Gänsesäger, Regen- brachvogel, Euphor- bia palustris, Weiß- storch	Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkom- men gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Amphibien- arten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten / Rast- biotop gefährdeter Gastvögel / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Flora, Brut- vögel, Fau- na
450	Südöstlich Drage	Großflächiges landwirtschaftlich genutztes Acker- und Grünlandgebiet	Zwerg- und Höcker- schwan, Graugans, Kanadagans, Schnat- terente, Spießente, Löffelente, Reiherente, Gänsesäger, Regen- brachvogel, Weiß- storch	Nationale Bedeutung für Gastvögel / Nahrungshabi- tat Weißstorch	1	NLWKN Gastvögel
451	Nördlich Hunden	Röhricht / Feuchtgrünlandbrache / Teich / Gra- ben / Gehölzbestände	Zwerg- und Höcker- schwan, Graugans, Kanadagans, Schnat- terente, Spießente, Löffelente, Reiherente, Gänsesäger, Regen- brachvogel	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungs- gebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibien- arten / Rastbiotop gefährdeter Wasservogelarten	1	LRP 94
452	Nordöstlich Tönnhausen	Winsener Elbmarsch / Grünland- und Ackerge- biet	Zwerg- und Höcker- schwan, Graugans, Kanadagans, Schnat- terente, Spießente, Löffelente, Reiherente, Gänsesäger, Regen- brachvogel, Weiß- storch	Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Brutgebiet zahlreicher gefährdeter Brut- vögel (lokal) / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Gastvögel, Brutvögel
453	Nordwestlich Eichholz	Ehemalige Altarmrinne - Gräben / Röhrichtve- getation / lokal Beetgräben	Euphorbia palustris	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
454	Südlich Drage	Drennhäuser Hinterdeich / ausgedehntes, ex- tensives Grünland / z.T. Feuchtgrünland / z.T. trockenes Grünland / zahlreiche Bracks / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Deich mit Trockenrasenvegetation	Eryngium cam- pestre, Zwerg- und Höckerschwan, Grau- gans, Kanadagans, Schnatterente, Spieß- ente, Löffelente, Rei- herente, Gänsesäger,	Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkom- men gefährdeter Vegetationsbestände / gute Vegeta- tionszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Rastbio- top gefährdeter Wasservogelarten / Vermehrungsge- biet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / Nahrungshabitat	1	LRP 94, NLWKN Flora, Brut- vögel, Fau- na

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
			Regenbrachvogel, Weißstorch	Weißstorch		
455	Nordwestlich Eichholz	Winsener Elbmarsch / Grünlandgebiet	Weißstorch	Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Gastvögel
455b	Nordwestlich Eichholz	Winsener Elbmarsch / vorwiegend Acker		Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten - Bedeutungsverlust durch großflächige Umwandlung Grünland in Acker	2	NLWKN Gastvögel
456	Nordwestlich Eichholz	Winsener Elbmarsch	Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Rotrückengewürger, Rohrweihe, Wachtel, Wiesenweihe, Weißstorch	Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94
457	Südöstlich Drage	Drennhäuser Hinterdeich / Brack / Tümpel / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / brach gefallenes Grünland / Gebüsch	Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Rotrückengewürger, Rohrweihe, Wachtel, Wiesenweihe	Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten	1	LRP 94
458	Südöstlich Drage	Verlandeter See, Feuchtgebüsch		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten	1	Biotopkartierung 2009
459	Westlich Stöckte	Grünlandgebiet / z.T. brach gefallenes Grünland / kleinflächig Gehölzbestände / Graben	Weißstorch	Brutbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
460	Ilmenau-Luhe Niederung	Deich	Eryngium campestre	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
461	Ilmenau-Luhe-Niederung, nördlich Winsen	Flußwatt / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Weichholzaunen-Fragmente / Graben / Teich	Nachtigall, Schilfrohrsänger, Braunkehlchen, Bekassine, Kiebitz, Rohrschwirl, Schilfrohrsänger, Uferschnepfe, Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Brut- und Rastbiotop gefährdeter Wiesen- und Wasservogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Fauna, LRP 94
461b	Ilmenau-Luhe-Niederung, nördlich Winsen	Grünland, z.T. Feuchtgrünland / Abgrabungsgewässer / Graben / z.T. Acker (im Norden)	Nachtigall, Schilfrohrsänger, Braunkehlchen, Bekassine, Kiebitz, Rohrschwirl, Schilfrohrsänger, Uferschnepfe, Weißstorch	Pufferzone zum anschließenden Röhrichtgebiet / Brut- und Rastbiotop gefährdeter Wiesen- und Wasservogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN, LRP 94
462	Südwestlich Eggerslust	Röhrichtvegetation / Graben / Feuchtgrünland	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsbiotop und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Röhrichtbrüter / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
463	Südöstlich Laßrönne	Grünland, z.T. Feuchtgrünland / Röhricht / Graben / Gebüsch / Acker	Weißstorch	Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
464	Südlich Eggerslust	Fischteichanlage / Graben		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	1	LRP 94
465	Südwestlich Eggerslust	Winsener Elbmarsch / Grünland / Feuchtgrünland / Fischteiche	Weißstorch	Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Gastvögel
466	Nordöstlich Winsen	Ilau-Schnedegraben		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum für Fisch- und Wasservogelarten	2	LRP 94, NLWKN Fauna
467	Westlich Tönnhausen	Grünland, z.T. Feuchtgrünland / Röhricht / Graben / Gebüsch / Acker	Braunkehlchen, Weißstorch	Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel
468	Nördlich Tönnhausen	Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland	Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel
469	Östlich Tönnhausen	Alte Ilau / z.T. naturnahes Fließgewässer / Röhrichtvegetation	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch / Wandergebiet gefährdeter Fischarten	1	LRP 94, NLWKN Gastvögel, Brutvögel, Fauna
470	Südwestlich von Nettelberg	Kleinere Bracks / Sumpfvvegetation / Gehölzbestände		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	2	FFH
471	Verladebahnhof Nettelberg	Verladebahnhof, Ruderalflächen	Carex pseudobrizoides, Petasites spurius	Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
472	Westlich Tönnhausen	Nassgrünland / Graben	Weißstorch, Eryngium campestre	Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Brutvögel, Flora
473	Südlich Tönnhausen	Grünlandbrache / Röhrichtvegetation / Seggenried / Graben / Gehölzbestände		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Röhrichtbrüter	1	NLWKN Brutvögel, LRP 94
474	Östlich Tönnhausen	Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland	Weißstorch	Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Gastvögel
475	Nordwestlich Tönnhausen	Winsener Elbmarsch / Grünland- und Ackergebiet	Weißstorch	Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Brutgebiet zahlreicher gefährdeter Brutvögel (landesweit) / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Gastvögel, Brutvögel
476	Nördlich Hunden	Teich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland / Obstwiese / Deich mit Trockenrasenvegetation		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
477	Östlich Tönhausen	Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland	Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Zwergschwan, Regenbrachvogel, Gänsesäger, Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahungshabitat Weißstorch / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel
478	Elbmarsch, Tönhausen	Alte Ilau / begradigtes Fließgewässer	Euphorbia palustris	Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94, NLWKN Flora
479	Nordöstlich Tönhausen	Röhrichtvegetation / Teich	Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Nahungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
480	Südwestlich Hunden	Verlandender Altarm / Röhrichtvegetation / Tümpel	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Nahungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
481	Südöstlich Tönhausen	Alte Ilau / z.T. naturnahes Fließgewässer / Röhrichtvegetation		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Wandergebiet gefährdeter Fischarten	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel, Fauna
482	Nordöstlich Hunden	Ehemaliger Altarm / Röhrichtvegetation / Teich / Grünland / Gebüsch	Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Rotrückwürger, Rohrweihe, Wachtel, Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Brutvögel / Nahungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
483	Nordöstlich Hunden	Großflächiges, meist intensiv genutztes Grün- und Ackerland	Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Rotrückwürger, Rohrweihe, Wachtel, Weißstorch, Euphorbia palustris	Nahrungsgebiet für gefährdete Vogelarten, u.a. des Weißstorchs / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel / in Gräben Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten und Wandergebiet gefährdeter Fischarten	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel, Flora, Fauna
484	Nordwestlich Oldershausen	Degenerierter Erlen-Eschenwald / Teich / Röhrichtvegetation		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten	1	LRP 94
485	Nordöstlich Hunden	Degenerierter Erlenbruch / Röhrichtvegetation / Grünland / Graben	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
486	Nordöstlich Hunden	Großflächiges, meist intensiv genutztes Grün- und Ackerland	Weißstorch, Euphorbia palustris	Nahrungsgebiet für gefährdete Vogelarten, u.a. des Weißstorchs / in Gräben Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten und Wandergebiet gefährdeter Fischarten	1	NLWKN Brutvögel, Flora, Fauna
487	Luhenniederung, westlich Winsen	Ahrensbrack / Tümpel / Röhrichtvegetation / Sumpflvegetation / Feuchtgebüsch		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	2	LRP 94, NLWKN Biotope

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
488	Luheniederung, westlich Winsen	Tümpel / Röhrichtvegetation / Sumpfvvegetation / Feuchtgebüsch		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / potentielles Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	2	NLWKN Biotope
489	Winsen	Luhe / begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer		Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet gefährdeter Fischarten	2	LRP 94
490	Illmenau-Luhe Niederung	Stöckter Deich	Allium oleraceum	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
491	Südlich Tönnhäusen	Grünlandbrache / Feuchtgrünlandbrache / z.T. Röhricht / Gehölzbestände		Vorkommen naturnaher Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Röhrichtbrüter	1	NLWKN Brutvögel, LRP 94
492	Östlich Winsen	Fischteichanlage, z.T. extensiv genutzt / Schwimmblattvegetation / Gehölzbestände / Feuchtgrünland		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten	2	LRP 94
493	Östlich Tönnhäusen	4 Bracks / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Gehölze und Feuchtwiesen	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
494	Westlich Tönnhäusen	Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland / Nassgrünland	Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel
495	Südlich Tönnhäusen	Röhrichtvegetation / Seggenried / Feuchtgebüsch		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	NLWKN Brutvögel, LRP 94
496	Südlich Fahrenholz	Großflächiges, größtenteils intensiv genutztes Grünland / z.T. Feuchtgrünland / lokal Ackerumbruch	Braunkelchen, Kiebitz, Wachtel, Nachtigall, Feldlerche/ Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	Kartierung Fahrenholz
497	Nördlich Sängenstedt	Graben		Wandergebiet gefährdeter Fischarten	2	NLWKN Fauna
498	Westlich Fahrenholz	Teich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / degenerierter Erlenbruchwald		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Lebensraum für Libellenarten	2	LRP 94
499	Südlich Fahrenholz	FFH-Gebiet "Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze" / Grünland / Feuchtgrünland / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Tümpel / Graben	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, LRP 94
500	Südlich Fahrenholz	Abgrabungsteich / Feuchtbrache		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
501	Luhenederung, westlich Bahlburg	Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland	Fischotter, Weißstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Lebensraum und Nahrungshabitat gefährdeter Brutvögel / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, FFH
502	Luhenederung, westlich Roydorf	Durch Kleinwälder und Gehölzreihen gut strukturiertes, landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit hohem Grünlandanteil / Graben / Teich		Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94
502b	Luhenederung, westlich Roydorf	Grünland	Weißstorch	Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
503	Südlich Borstel	Bodensaurer Birken-Eichenwald	Hochmoorbläuling (Plebeius optilete) (1993)	Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	2	LRP 94
504	Östlich Borstel	Bodensaurer Birken-Eichenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
505	Östlich Sangenstedt	Degenerierter Erlenbruchwald im Übergang zum Birkenbruch / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94
506	Westlich Rottorf	Abgrabungsgewässer / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten	2	LRP 94
507	Östlich Sottorf	Begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer / Güteklasse II		Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Wander- und Lebensraum gefährdeter Fischarten	2	LRP 94, NLWKN Fauna
508	Luhenederung, westlich Luhdorf	Seitenarm der Luhe	Fischotter, Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Weißstorch	2	Biotopkartierung 2009, FFH
509	Luhenederung, südwestlich Luhdorf	Unterlauf des Aubaches / teilweise naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Altarmreste / Gehölzbestände / Acker	Fischotter	Mäßig belastetes, z.T. naturnahes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum und Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94, FFH
510	Luhenederung, südlich Luhdorf	Luhe-Kanal / stellenweise Schwimmblattvegetation / stellenweise Röhricht	Fischotter	Potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94, FFH
511	Luhenederung, nördlich Bahlburg	Tal der Luhe / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Acker / Ufergehölze	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum und Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94, NLWKN Fauna
512	Luhenederung nördlich Bahlburg	Grünland / Feuchtgrünland / Nasswiese		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	Biotopkartierung 2009

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
513	Südlich Sangerstedt	NSG Rethmoorsee / durch Sandentnahme entstandener See / nährstoffarme Flach- und Tiefwasserzonen / Röhricht-, Binsen- und Seggenriede / offene Sand- und Kiesflächen / naturnaher Bachverlauf / kleinere naturnahe Seen		Lebensraum für zahlreiche Amphibien-, Vogel- und Libellenarten / Rastplatz für Gastvögel / Wuchsort gefährdeter Pflanzenarten	1	Biotopkartierung 2009
514	Südöstlich Luhdorf	Hausbach / teils naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Acker / Nadel-Laubmischwald		Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten	1	LRP 94
514b	Südöstlich Luhdorf	Hausbach / teils naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Acker / Nadel-Laubmischwald	Großer Schillerfalter (<i>Apatura iris</i>), Schwarzstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Libellenarten und gefährdete Schmetterlingsarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel, Fauna
515	Luheniebung bei Bahlburg	Begradigter Aubach / Güteklasse II / Grünland / Gehölzbestände / Acker	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94, FFH
516	Südöstlich Luhdorf	Feuchtgebüsch		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Reptilienarten	2	LRP 94
517	Südöstlich Luhdorf	Durch kleine Waldstücke und Gehölzstreifen gut strukturierte, landwirtschaftliche Nutzfläche mit überwiegendem Grünlandanteil / Nadelforst / mesophiles Grünland / Acker / Teich / Graben		Gut strukturierte (z.T. naturnahe) Lebensräume / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94
517b	Südöstlich Luhdorf	Grünland / Feuchtgrünland / Bachlauf	Großer Schillerfalter (<i>Apatura iris</i>) und Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (<i>Brenthis ino</i>) (1987), Schwarzstorch	Gut strukturierte (z.T. naturnahe) Lebensräume / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten und des Schwarzstorches / Lebensraum gefährdeter Reptilien- und Schmetterlingsarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
517c	Südöstlich Luhdorf	Durch kleine Waldstücke und Gehölzstreifen gut strukturierte, landwirtschaftliche Nutzfläche mit überwiegendem Grünlandanteil / Nadelforst / mesophiles Grünland / Acker / Teich / Graben	Weißstorch	Gut strukturierte (z.T. naturnahe) Lebensräume / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
517d	Südöstlich Luhdorf	Grünland / Feuchtgrünland / Bachlauf	Großer Schillerfalter (<i>Apatura iris</i>) und Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (<i>Brenthis ino</i>) (1987), Schwarzstorch, Weißstorch	Gut strukturiertes, z.T. naturnahe Lebensräume / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten und des Schwarzstorches / Lebensraum gefährdeter Reptilien- und Schmetterlingsarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
518	Östlich Bahlbürg	Von Nadelforst umgebenes Grünlandgebiet / bodensaure Eichen-Mischwald		Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	2	LRP 94, NLWKN Biotope
519	Nordwestlich Eichholz	Abgrabungsgewässer / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Tümpel / Pappelforst	Euphorbia palustris, Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten / Rastbiotop gefährdeter Wasservogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Gräben Bedeutung als Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Flora, Fauna
520	Westlich Eichholz	Im Rahmen der Flurbereinigung hergerichtetes Ausgleichsbiotop / Teich / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland mit Gräben / Gehölzbestände		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten	1	LRP 94
521	Winsen	Luhe / begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer / Güteklasse II		Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet gefährdeter Fischarten	1	
522	Nördlich Winsen	Ilau-Schnedegraben / Güteklasse II - III		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum für Fisch- und Wasservogelarten / Vorkommen gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
523	Südlich Niedermarschacht	Großflächiges landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Feuchtgrünland / Bruchwald / Acker	Euphorbia palustris, Braunkehlchen, Feldlerche, Rebhuhn, Wachtelkönig, Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Brutvögel / in Gräben Standort gefährdeter Pflanzenarten und Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, Flora, Fauna
524	Südlich Niedermarschacht	Großflächiges landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker	Euphorbia palustris, Braunkehlchen, Feldlerche, Rebhuhn, Wachtelkönig, Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Brutvögel / in Gräben Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel, Flora
525	Nordöstlich Eichholz	Röhrichtvegetation / Gehölzbestände	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum für Röhrichtbrüter / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
526	Nordöstlich Eichholz	Graben	Euphorbia palustris	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
527	Östlich Eichholz	Stilkensdeich / degenerierter Erlenbruch / Feuchtgrünlandbrache / trockenes Grünland / eutropher Teich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation	Weißstorch, Euphorbia palustris	Historischer Deich / Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten (Graben) / Vermehrungsgebiet und Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel, Flora

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
528	Östlich Eichholz	Ehemaliger Altarm / Röhrichtvegetation / Nasswiese / extensive Weide	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Rast- und Nahrungsbiotop für zahlreiche Wasservögel / Gänse / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
529	Westlich Tespe	Röhrichtvegetation / Sumpf / Grünland / Feuchtgebüsch / Gehölzreihen / Birken-Eichenwald / Tümpel	Zwergbläuling (Cupido minimus) (1989)	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für zahlreiche, z.T. gefährdete Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	2	LRP 94
530	Südlich Tespe	Erlen-Birken-Eichenwald / Grünland / Teich	Zwergbläuling (Cupido minimus) (1989)	Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum zahlreicher, z.T. gefährdeter Schmetterlingsarten	2	LRP 94
531	Tespe	Erlen-(bruch)wald / Feuchtgebüsch / Teiche		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94
532	Nördlich Tespe	Elbvordeichsfläche / Grünland / Ufergehölze	Weißstorch	Rastbiotop für Wasservogelarten / Lebensraum gefährdeter Brutvögel / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Gastvögel
533	Nordöstlich Tespe	Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Tümpel		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
534	Östlich Tespe	Reich strukturiertes Grünlandgebiet / Teiche	Weißstorch, 'Braunkehlchen, Wachtelkönig	Lebensraum gefährdeter Brutvögel / Nahrungshabitat Weißstorch / Vorkommen gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Brutvögel, Fauna
535	Südwestlich Eichholz	Polder mit Röhrichtvegetation / lokal Gehölzbestände		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten	1	LRP 94
536	Südlich Eichholz	Winsener Elbmarsch / Tümpel	Moorfrosch, Weißstorch	Lebensraum zahlreicher, z.T. gefährdeter Amphibien- und Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Fauna
537	Nördlich Obershausen	Winsener Elbmarsch / Grünland- und Ackergebiet	Weißstorch	Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Brutgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Gastvögel, Brutvögel
538	Südlich Eichholz	Ehemalige Abgrabungsfläche / Feuchtgrünlandbrache / Röhrichtvegetation / Gehölzbestände	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Gastvögel, Brutvögel
539	Nördlich Oldershausen	Abgrabungsgewässer / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Gehölzstreifen		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Wasservögel / Vermehrungsgebiet für Amphibien	1	NLWKN Brutvögel
540	Nördlich Oldershausen	Grünlandgebiet / Feuchtgrünland	Weißstorch	Nahrungsgebiet für gefährdete Vogelarten, u.a. des Weißstorchs / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
541	Nördlich Oldershausen	Grünlandgebiet / Feuchtgrünland	Weißstorch	Nahrungsgebiet für gefährdete Vogelarten, u.a. des Weißstorchs / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel	1	NLWKN Brutvögel, Gastvögel
542	Südöstlich Eichholz	Landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker	Braunkelchen, Großer Brachvogel, Kiebitz, Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel
543	Südöstlich Eichholz	Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland	Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel
544	Nördlich Oldershausen	Feuchtgrünland / Röhrichtvegetation / Kleingewässer / Feuchtgebüsch	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
545	Nordöstlich Oldershausen	Ehemaliger Altarm / Röhrichtvegetation / Erlbruchwald / Tümpel		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Röhrichtbrüter und Libellenarten	1	LRP 94
546	Östlich Oldershausen	Meist intensiv genutztes Grünland / kleinräumig Röhrichtbestände / Tümpel	Weißstorch	Nahrungsgebiet für gefährdete Vogelarten, u.a. des Weißstorchs	1	NLWKN Brutvögel, Fauna
547	Östlich Fahrenholz	Alte Neetze / begradigtes, z.T. eingedeichtes Fließgewässer / Güteklasse II / randlich Grünlandvegetation	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Wandergebiet gefährdeter Fischarten / potentieller Lebens- und Wanderraum des Fischotters	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel, Fauna
548	Südöstlich Eichholz	Ordersee / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
549	Westlich Bütlingen	Landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker	Weißstorch	Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel
550	Westlich Bütlingen	Alte Ilau / z.T. naturnahes Fließgewässer / lokal Schwimmblattvegetation / lokal Röhrichtvegetation / randlich überwiegend Acker		Z.T. naturnahes Fließgewässer / in übrigen Bereichen Möglichkeit zur naturnahen Gestaltung / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
551	Westlich Bütlingen	Bodensaurer Kiefern-Birken-Eichenwald / Teich	Rotmilan	Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / Lebensraum gefährdeter Greifvögel	1	Biotopkartierung 2009, Vogelkartierung K LKH
552	Westlich Bütlingen	Landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker	Braunkelchen, Kiebitz, Nachtigall, Rotrückenwürger, Wachstel, Weißstorch	Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel
553	Nördlich Bütlingen	Durch Landzungen und Inseln gegliederter Bodenernteteich		Lebensraum gefährdeter Amphibien / Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten	1	Biotopkartierung 2009

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
554	Nordöstlich Winsen	Ilau-Schnedegraben / Güteklasse II - III		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum für Fisch- und Wasservogelarten	2	LRP 94
554b	Nordöstlich Winsen	Ilau-Schnedegraben / Güteklasse II - III		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum für Fisch- und Wasservogelarten	1	LRP 94
555	Westlich Bütlingen	Alte Ilau / weitgehend begradigtes Fließgewässer / z.T. Schwimmblattvegetation		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
556	Bütlingen	Ruderalflur	Westliche Beißschrecke (<i>Platycleis albopunctata</i>), (1989)	Vorkommen gefährdeter Heuschreckenarten	2	NLWKN Fauna
557	Östlich Bütlingen	Trockene Grünlandbrache / stellenweise Sandmagerrasen / Grünlandbrache / Eichenmischwald		Vorkommen gefährdeter Pflanzengesellschaften / Lebensraum zahlreicher, z.T. gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94
558	Östlich Avendorf	Teich / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Nadel-Laubmischwald / Sandtrockenrasen		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Röhrichtbrüter / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94, NLWKN Gastvögel
559	Östlich Tespe, südlich Avendorf	Durch Gehölzreihen und Wäldchen gut strukturiertes, landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit Grünlandanteilen / Graben / Teich	Maulwurfgrille (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) (1986)	Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken	2	LRP 94
559b	Östlich Tespe, südlich Avendorf	Durch Gehölzreihen und Wäldchen gut strukturiertes, landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit Grünlandanteilen / Graben / Teich	Maulwurfgrille (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) (1986), Weißstorch	Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
560	Oldershausen	Neetze, im Ortsgebiet von Oldershausen Ufergehölze / randlich Grünlandvegetation	Weißstorch, Fischotter	Teilweise FFH-Gebiet "Gewässersystem der Luhe und Unteren Neetze": Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Nahrungshabitat Weißstorch / potentieller Lebens- und Wanderraum des Fischotters	1	LRP 94, FFH, NLWKN Fauna
561	Südwestlich Oldershausen	Röhrichtvegetation / Brack	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsbiotop und Lebensraum für Amphibienarten / Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
562	Südwestlich Oldershausen	Röhrichtvegetation		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Brutbiotop für Röhrichtbrüter	1	Biotopkartierung 2009
563	Südwestlich Oldershausen	Teich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / degenerierter Erlenbruch		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
564	Südwestlich Oldershausen	Röhrichtvegetation	Weißstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsbiotop und Lebensraum für Amphibienarten / Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
565	Nordöstlich Winsen	Ilmenaukanal / begradigtes, eingedeichtes Fließgewässer	Fischotter	FFH-Gebiet "Gewässersystem der Luhe und Unteren Neetze": Wandergebiet für gefährdete Fischarten / potentieller Lebens- und Wanderraum des Fischotter	2	LRP 94, NLWKN Fauna
566	Nordöstlich Rottorf	Begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer		FFH-Gebiet "Gewässersystem der Luhe und Unteren Neetze": Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Wander- und Lebensraum gefährdeter Fischarten	2	LRP 94, NLWKN Fauna
567	Östlich Oldershausen	Erlenbruchwald / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
568	Östlich Fahrenholz	Alte Neetze / begradigtes, z.T. eingedeichtes Fließgewässer / Güteklasse II / randlich Grünlandvegetation		Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten	2	LRP 94
569	Östlich Bütlingen	Erlen-Eschenwald / angrenzend Grünland		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
570	Östlich Bütlingen	Hölken- und Burensee / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Erlenbruch-Fragmente		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94
571	Südlich Bütlingen	Landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker	Weißstorch	Nahrungshabitat Weißstorch	1	NLWKN Brutvögel
572	Südöstlich Bütlingen	Metzensee / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Erlen-Eschenwald		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Wasservogelarten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94
573	Nordwestlich Vaerloh	Eutropher Teich im Grünland / Sumpfvegetation / Röhrichtvegetation		Lebensraum gefährdeter Wasservogelarten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94
574	Westlich Vaerloh	Großflächiges Grünlandgebiet		Lebensraum für gefährdete Wiesenvogelarten und Gastvögel	2	LRP 94, NLWKN Brutvögel, Gastvögel
575	Nordöstlich Vaerloh	Grünlandgebiet aus meist mesophilem, teils intensiv genutztem Grünland / geringe Gehölzbestände / Gräben	Kornweihe, Schwarzstorch	Nahrungsbiotop für gefährdete Wasservogelarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Schwarzstorch Nahrungshabitat / Lebensraum für Gastvögel	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
576	Nördlich Vaerloh	Begradigter Bachlauf der Aue / Güteklasse II / Grünland / z.T. Ufergehölze	Fischotter, Schwarzstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Lebensraum für Gastvögel	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
577	Nordöstlich Vaerloh	Junger Birkenwald, z.T. Birkenbruchwald / z.T. hohe Kiefernbeimischung / Pfeifengras-Degenerationsstadium	Schwarzstorch	Naturnahe Lebensräume / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / Schwarzstorch Nahrungshabitat / Lebensraum für Gastvögel	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009, NLWKN Brutvögel
578	Südlich Heidenau	Grünland / Acker	Kornweihe	Nahrungshabitat Kornweihe	1	NLWKN Brutvögel
579	Südwestlich Heidenau	Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Gebüsch / Graben		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Reptilienarten	1	NLWKN Flora
580	Westlich Vaerloh	Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / Gräben / Gehölze	Schwarzstorch	Lebensraum für gefährdete Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Lebensraum für Gastvögel	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
580b	Westlich Vaerloh	Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / Gräben / Gehölze		Lebensraum für gefährdete Wiesenvogelarten	2	LRP 94
581	Nordwestlich Vaerloh	Durch zahlreiche Wälder und Gehölzreihen gegliederte Grünlandbereiche / Grünland / Eichen-Birken-Kiefernwald / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Gräben	Schwarzstorch	Naturnahe Lebensräume / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Lebensraum für Gastvögel	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
582	Südlich Heidenau	Grünland	Waldwasserläufer, Kranich, Schwarzstorch	Nahrungshabitat Schwarzstorch, Lebensraum für Gastvögel, Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	NLWKN Brutvögel
583	Östlich Vaerloh	Verlandendes Schlatt / Torfmoos-Schwingrasen / oligotrophes Stillgewässer / nährstoffarmer Seggensumpf		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94
584	Nordwestlich Wistedt	Großes Moor bei Wistedt (Randbereich) / Erlenbruch / Birkenbruch / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Grünland / Moorheide / Feuchtgebüsch / Tümpel	Kranich, Wasserläufer	NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
585	Nordwestlich Wistedt	Großes Moor bei Wistedt (Kernbereich) / wassergefüllte und verlandende Torfstiche / Torfmoos-Schwingrasen / Hochmoorvegetation / Moorheide / Feuchtgebüsch	Kranich, Wasserläufer	NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Nahrungs- und Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Heuschreckenarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
586	Westlich Wistedt	Feuchter Eichen-Birkenwald mit Übergängen zum Birken- und Erlenbruchwald / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / neu angelegter Naturtümpel		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
587	Westlich Wistedt	Überwiegend durch Grünland, z.T. durch Acker fließende, begradigte Oste / Güteklasse II / bis auf wenige Ausnahmen im Westen keine Ufergehölze	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
588	Südlich Avensermoor	Durch zahlreiche Kleinwälder und Gehölzbestände gegliedertes Grünlandgebiet / Birkenwälder auf abgetrocknetem Moorboden, stellenweise Übergang zum feuchten bis frischen Birken-Eichenwald / Torfstiche, z.T. verlandend / Sumpf / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Tümpel / z.T. Acker	Hochmoorbläuling (Plebeius optilete) (1980)	Standort gefährdeter Pflanzenarten / naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Amphibien-, Libellen- und Schmetterlingsarten	2	LRP 94
589	Nördlich Wümme	Torfstichgebiet / Stillgewässer / Röhricht / Torfmoosrasen / Feuchtgebüsch / Fischteiche		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94
590	Südwestlich Wistedt	Von degeneriertem Birkenbruch und Feuchtgrünland umgebenes Feuchtgebüsch / nährstoffarmes Seggenried		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
591	Südwestlich Wistedt	Feuchter Birken-Eichenwald / Nadel-Laubmischwald / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Grün- und Ackerland / Moor- und Sumpfgbüsch / Tümpel		Vorkommen naturnaher Lebensräume / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	2	LRP 94
592	Südwestlich Wistedt	Durch schwach besiedeltes Gebiet fließende, begradigte Oste / Güteklasse II / Gärten / Grünland / Wald	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
593	Nördlich Wümme	Nasswiese / Anmoorheide / Feuchtgebüsch		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	Biotopkartierung 2009
594	Südlich Avensermoor	Durch zahlreiche Kleinwälder und Gehölzbestände gegliedertes Grünlandgebiet / Birkenwälder auf abgetrocknetem Moorboden / stellenweise Übergang zum feuchten bis frischen Birken-Eichenwald / Torfstiche, z.T. verlandend / Sumpf / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Tümpel / z.T. Acker	Kiebitz, Schwarzstorch	Standort gefährdeter Pflanzenarten / naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten / Brutgebiet gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
595	Südlich Wümme	Wümmeniederung / Nass- und Feuchtwiesen / Grünland / Acker / Birken- und Kiefern-Bruchwald		Lebensraum gefährdeter Brutvogelarten / Puffergebiet zu hochwertigem FFH-Gebiet "Obere Wümmeniederung" / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	NLWKN Brutvögel

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
596	Südlich Wümme	Teils begradigter, teils naturnaher Verlauf der Wümme / Güteklasse II / überwiegend Grünland / z.T. Acker / Ufergehölze	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94, NLWKN Fauna
597	Südlich Avensermoor	Grünland	Kiebitz, Schwarzstorch	Brutgebiet gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	NLWKN Brutvögel
598	Südlich Dreihausen	Extensiv genutzter Abschnitt der Wümmeniederung / Erlenbruch / Birkenbruch / Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenrieder / Kleinmoore / Moorheide / oligotrophe Stillgewässer / eutrophe Stillgewässer / Feuchtgebüsch / Dünenzüge mit Nadel-Laubmischwald		NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Heuschreckenarten	1	LRP 94, FFH, Biotopkartierung 2009
599	Nördlich Königsmoor	Wümmeniederung, durch Grünland geprägt / z.T. Feuchtgrünland / Binnendüne / Gehölze / Teiche		NSG: Pufferzone für wertvolle Kernbereiche	1	LRP 94
600	Königsmoor	Überwiegend grünlandgenutztes, durch zahlreiche Gehölzreihen gegliedertes Gebiet / z.T. Acker / Streusiedlungen		Gut strukturierter, z.T. naturnaher Lebensraum / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	2	LRP 94
601	Südöstlich Königsmoor	Birkenwald auf abgetrocknetem Hochmoor / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Feuchtgebüsch		Standort gefährdeter Pflanzenarten / naturnahe Lebensräume	2	LRP 94
602	Nordwestlich Wistedt	Großflächiges Grünlandgebiet, z.T. extensiv genutzt / Feuchtgrünland / Feuchtgebüsch / Tümpel / Gräben / Gehölzreihen	Kornweihe, Rotmilan	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten und Greifvögel / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94, VK LKH, NLWKN Brutvögel
603	Südlich Dohren	Mühlenbachtal, Oberlauf / durch Grünland fließender, begradigter Bachlauf / Güteklasse III / Gehölzbestände		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Wanderraum für Amphibien	2	LRP 94
604	Östlich Dohren	Abbaugewässer		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
605	Nördlich Todtglüsing	Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation / randlich Acker / Nadelwaldaufforstung		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
606	Nördlich Todtglüsing	Ehemalige Abgrabung / temporäre Tümpel / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Trockenrasenvegetation		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94
607	Südwestlich Sprötze	Durch Dünen und Mulden stark reliefiertes Gelände / Feuchtgrünland / oligotrophe Sumpflvegetation / Borstgrasrasen-Fragmente / Sandabgrabung		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum von Amphibien- und Reptilienarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
608	Nordöstlich Todtglüsing	Todtschlatt / Quellmoorvegetation / Heide / nährstoffarmer Sumpf / Birkenbruch / Feucht- gebüsch		Gefährdete Vegetationsbestände / Standort gefähr- deter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienar- ten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94
609	Südwestlich Sprötze	Grünlandgebiet mit Gehölzbeständen / Teich		Pufferbereich für wertvolle Ökosystemtypen	2	LRP 94
610	Östlich Todtglüsing	Talraum eines linken Seitenbaches der Este / Güteklasse II - III / überwiegend begradigter Bachlauf / Feuchtgrünland / Feuchtgrünland- brache / Sumpf / verlandete Torfstiche / Birken- Erlenbruchwald / Teiche		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum für Heuschreckenar- ten	2	LRP 94
611	Östlich Todtglüsing	Talraum eines linken Seitenbaches der Este, Oberlauf / Güteklasse III / Fischteiche / Feucht- grünlandbrache / Feuchtgebüsch / Erlen- Pappelwald		Z.T. naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Am- phibienarten / Lebensraum für Heuschreckenarten	2	LRP 94
612	Südwestlich Sprötze	Oligotropher Tümpel in einem Kiefernforst / nährstoffarme Sumpfvegetation		Vorkommen gefährdeter Biotope / Lebensraum zahl- reicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94
613	Südwestlich Sprötze	Trelder Moorkoppel / Hochmoorvegetation / Moorheide / Feuchtgrünlandbrache / oli- gotrophe Teiche / Torfstiche / Birkenbruch / Gräben		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibien- und Reptilienarten	1	LRP 94
614	Südöstlich Sprötze	Brunsborg / Sandheide / offene Sandflächen		NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestän- de / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebens- raum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Haut- flügler	1	LRP 94
615	Südlich Sprötze	Heidevegetation / offene Sandflächen		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum wärmeliebender Hautflügler	1	LRP 94
616	Südwestlich Tostedt	Düvelshöpen / Eichen-Hainbuchenwald mit Übergängen zum mesophilen Buchenwald und zum Erlen-Eschenwald / im Westen Feucht- grünland, z.T. Feuchtgrünlandbrache		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
617	Südöstlich Tostedt	2 durch einen Grünlandstreifen getrennte Ei- chen-Hainbuchenwälder		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
618	Südwestlich Langeloh	Eichen-Hainbuchenwald, teils naturnah, teils forstlich intensiv gepflegt / kleiner Bach / Teich / Schwimblattvegetation		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungs- gebiet für Amphibien / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94
619	Südlich Kakenstorf	Estetal mit überwiegend begradigtem Verlauf der Este / Güteklasse II / überwiegend Grün- land, nur z.T. Feuchtgrünland oder Feuchtgrün- landbrachen / kleinflächig Erlenbruchwald / Ufergehölz / Teiche	Feuchtwiesen- Perlmutterfalter (Brenthis ino), (1987), Fischot- ter, Schwarzstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährde- ter Pflanzenarten / potentieller Fischotter- Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
620	Östlich Langeloh	Mesotrophes Stillgewässer in einer Abgrabung, umgeben von Kiefernauflistung		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum von Libellen	1	LRP 94
621	Südlich Langeloh	Estetal mit begradigtem Verlauf der Este / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Birkenbruchwald / Seggenried / Sumpf / Feuchtgebüsch	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / vermutlich Lebensraum gefährdeter Fischarten	1	LRP 94
622	Südlich Langeloh	Gehölzbestand	Schwarzstorch	Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	NLWKN Brutvögel
623	Westlich Holm-Seppensen	Kleiner Quellmoor-Bereich im Nadelforst		Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
624	Westlich Wörme	Bodensaurer Eichen-Buchenwald / Traubeneichenkratt		Vorkommen seltener Waldgesellschaften / kulturhistorische Waldnutzungsform / Standort gefährdeter Flechten	1	LRP 94
625	Südlich Wistedt	Kauers Wittmoor, nördlicher Bereich / Moorheide und Hochmoorvegetation / offene Wasserstellen / Sandheide / Gehölzbewuchs / Sandentnahmestelle im Norden mit Pioniervegetation nasser Standorte und Teichen / Gehölzbewuchs	Lungenenzianbläuling (Maculinea alcon), Dactylorhiza spagnicola	NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
626	Südlich Wistedt	Kauers Wittmoor, mittlerer Bereich / Grünland, z.T. Feuchtgrünland		NSG: Pufferzone für die wertvollen Teilflächen / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
627	Südlich Wistedt	Kauers Wittmoor, südlicher Bereich / Feuchtgrünlandbrache / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / Tümpel / Gräben		NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
628	Südlich Wistedt	Überwiegend durch Grünland, z.T. Acker fließende, begradigte Oste / Güteklasse II / kaum Ufergehölze	Fischotter, Schwarzstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94
629	Nordwestlich Dreihausen	Torfstichgebiet / verlandende Torfstiche / offene Wasserstellen / Feuchtgrünland / Feuchtgebüsch		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten	1	LRP 94
630	Südwestlich Quellen	Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Erlenbruch	Bekassine	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten	1	LRP 94, AKN

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
631	Südwestlich Tostedt	Gut strukturierter Grünlandbereich / z.T. Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadium / z. T. Acker / Feuchtgebüsch / Erlen- und Birkenbruchwälder, mehr oder weniger stark degeneriert / feuchter Eichen-Birkenwald / Nadel-Laubmischwald / Tümpel und Teiche, z.T. Fischteiche / zahlreiche kleine Fließgewässer / Entwässerungsgräben		Naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten	2	LRP 94
631b	Südwestlich Tostedt	Gut strukturierter Grünlandbereich / z.T. Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadium / z. T. Acker / Feuchtgebüsch / Erlen- und Birkenbruchwälder, mehr oder weniger stark degeneriert / feuchter Eichen-Birkenwald / Nadel-Laubmischwald / Tümpel und Teiche, z.T. Fischteiche / zahlreiche kleine Fließgewässer / Entwässerungsgräben	Schwarzstorch,, Gentiana pneumonanthe	Naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	NLWKN Flora, LRP 94
632	Nordöstlich Schillingsbostel	Eichen-Hainbuchenwald mit Übergängen zum Erlenbruch / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Tümpel	Schwarzstorch, Eisvogel	Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum von Amphibienarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
633	Nördlich Kamperlien	Durch Kleinwälder und Gehölzbestände gut gegliederter Grünlandbereich / z.T. Feuchtgrünland / Tümpel / Tongruben mit Teichen / randlich gut ausgebildete mesophile Wälder		Naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Reptilien	2	LRP 94
633b	Nördlich Kamperlien	Durch Kleinwälder und Gehölzbestände gut gegliederter Grünlandbereich / z.T. Feuchtgrünland / Tümpel / Tongruben mit Teichen / randlich gut ausgebildete mesophile Wälder	Schwarzstorch	Naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Reptilien / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
634	Westlich Höckel	Niederung beiderseits der Este / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / degenerierte Erlenbruchwälder / Gehölzbestände / Entwässerungsgräben / Teiche		Pufferzone für wertvolle Ökosystemtypen / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	2	LRP 94
634b	Westlich Höckel	Niederung beiderseits der Este / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / degenerierte Erlenbruchwälder / Gehölzbestände / Entwässerungsgräben / Teiche	Schwarzstorch	Pufferzone für wertvolle Ökosystemtypen / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
635	Östlich Hoinkenbostel	Mesotrophes, flaches Stillgewässer / Röhricht / Feuchtgebüsch / Totholz		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
636	Südöstlich Hoinkenbostel	In der Esteniederung gelegenes Feuchtgebiet / Röhricht / Seggenried / Feuchtgrünlandbrache / nährstoffarmer Sumpf / Gehölze	Kranich	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
637	Westlich Höckel	Estetal mit begradigtem Verlauf der Este / Güteklasse II / überwiegend Grünland / z.T. Feuchtgrünland oder Feuchtbrache / Teichanlage / wenige Ufergehölze	Fischotter, Schwarzstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
638	Südöstlich Hoinkenbostel	Von Birkenbruch umgebenes Quellmoor (degeneriert)		Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten	1	LRP 94
639	Nordöstlich Höckel	Heidevegetation		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009
640	Nordwestlich Handeloh	Kleinräumig traditionelle Heckenstrukturen, magere Ackerbrache	Zauneidechse	Lebensraum geschützter Amphibien- und Reptilienarten	2	AKN
641	Nördlich Dreihausen	Hochmoorvegetation / Moorheide / Feuchtgebüsch / verlandende Torfstiche / Abgrabungsteich		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten	1	LRP 94
642	Südlich Dreihausen	Teils naturnaher, teils begradigter Verlauf der Wümme / Güteklasse II / der umgebende Niederungsbereich weist überwiegend naturnahe Vegetationsstrukturen auf / Erlenbruch / Feuchtgrünlandbrache / Grünland	Fischotter, Brenthis ino (1987)	NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
643	Nordöstlich Dreihausen	Pfeifengras-Degenerationsstadium / Feuchtgebüsch		Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
644	Südlich Riepshof	Nassgrünland / Grünland / Birken-Kiefernwald / kleine Tümpel / Grünlandbrache	Grasfrosch	Pufferbereich zu hochwertigem FFH-Gebiet / kleine Tümpel / Laichgewässer gefährdeter Amphibienarten	2	Biotopkartierung 2009
645	Westlich Otter	Von Kiefernforst umgebene Trockenbrache / stellenweise Gehölzaufwuchs		Lebensraum für zahlreiche Heuschreckenarten / Lebensraum für Reptilienarten	2	LRP 94
646	Westlich Otter	Birken-Eichenwald, z.T. mit Kiefernbeimischung		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
647	Westlich Kampen	Feuchter Birken-Eichenwald mit Übergängen zum Erlenbruch- und Eichen-Hainbuchenwald / Tümpel		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
648	Östlich Otter	Bodensaurer Birken-Eichenwald / z.T. Nadel-Laubmischwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Brutbiotop gefährdeter Greifvogelarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
649	Südöstlich Otter	Mehrere Kiefernforste		Zeitweilig Brutbiotop gefährdeter Greifvogelarten	1	LRP 94
650	Welle	Estetal mit begradigtem Verlauf der Este / Güteklasse II / überwiegend Grünland, z.T. Feuchtgrünland	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
651	Westlich Welle	Fuhlaubachniederung / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Erlenbruch-Fragmente / Gehölze / Entwässerungsgräben		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94
652	Westlich Welle	Feuchtgrünlandbrache / Sumpf / Feuchtgebüsch		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten	1	LRP 94
653	Östlich Welle	Grünland / Feuchtgrünland / Gehölzbestände		Brutbiotop gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
654	Südlich Handeloh	Quellgebiet / Feuchtgrünlandbrache		Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
655	Südwestlich Handeloh	Sandheide / Gehölzaufwuchs		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
656	Südöstlich Welle	Grünland / Feuchtgrünland / z.T. Feuchtgrünlandbrache / Erlenbruch-Fragmente		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
657	Südöstlich Welle	Grünland / Feuchtgrünland / z.T. Feuchtgrünlandbrache / Erlenbruch-Fragmente		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
658	Südlich Handeloh	Sandheide / Gehölzbestände		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum wärmeliebender Tierarten / Vorkommen gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
659	Südwestlich Otter	Wümmeniederung, durch Grünland geprägt / z.T. Feuchtgrünland und -brache / degenerierter Erlenbruch		NSG: Pufferzone für wertvolle Kernbereiche	1	LRP 94
660	Südwestlich Otter	Extensiv genutzter Abschnitt der Wümmeniederung / Erlenbruch / Birkenbruch / Erlen-Eschenwald / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Teich / Graben		NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten	1	LRP 94
661	Südlich Otter	Großflächiger Grünlandbereich der Wümmeniederung mit meist mesophilem, z.T. intensiv genutztem Grünland / z. T. Feuchtgrünland / Teich / Graben / Gehölze / Kleinwälder		NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche	1	LRP 94
662	Südlich Otter	Oberlauf der Wümme, teilweise begradigt / Güteklasse II / mesophiles, teils intensiv genutztes Grünland / Ufergehölze	Fischotter	NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
663	Westlich NSG "Obere Wümmeniederung"	Feucht- und Nasswiesen / Bruchwäldchen / Grünland / Sumpf- und Röhrichtvegetation / durch kleine Straße von NSG getrennt		Pufferbereich zu hochwertigem NSG / kleine Tümpel	2	Biotopkartierung 2009
664	Südlich Otter	Von Grünland umgebener Birkenbruch auf degeneriertem Hochmoor / Feuchtgrünland / Feuchtbrache / verlandende Torfstiche / Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadium / Teich / Entwässerungsgraben		NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Heuschreckenarten / Lebensraum zahlreicher Schmetterlingsarten	1	LRP 94
665	Südlich Welle	Estetal mit begradigtem Verlauf der Este / Gütekategorie II / überwiegend Grünland / z.T. Acker / Fischteich	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
666	Südlich Welle	Quellmoorbereich im Estetal / unterhalb aufgestauter Teich / Gehölze		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet seltener Amphibienarten	1	LRP 94
667	Südwestlich Groß Todtshorn	Erlen-Birkenbruchwald, leicht degeneriert		NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	1	LRP 94
668	Südwestlich Groß Todtshorn	Erlen-Birkenbruchwald / Grünland / Feuchtgrünlandbrache		NSG: Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Reptilienarten	1	LRP 94
669	Südlich Groß Todtshorn	Kiefernforst		Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	1	LRP 94
670	Südlich Groß Todtshorn	Abgrabungsgewässer, stark verkrautet		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94
671	Südlich Ottermoor	Moorheide / Sandheide / Brachgrünland / Sandtrockenrasen / mesotrophes Stillgewässer / Kiefernbestände		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
672	Südlich Ottermoor	Heidemoor / von Dünen und Mulden reliefiertes Gebiet / oligotrophe Stillgewässer / Hochmoorvegetation / Moorheide / Birkenbruch / Feuchtgebüsch / Sonstiger Magerrasen / Tümpel	Lungenenzianbläuling (Maculinea alcon) und Hochmoorbläuling (Plebeius optilete) (1981), Anthericum ramosum	NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Libellenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Schmetterlingsarten	1	LRP 94, NLWKN Flora, Fauna
673	Nördlich Wintermoor	Eutropher, stark verkrauteter Teich im Grünland / Seggenried		Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet von Wasservögeln	1	LRP 94
674	Östlich Ottermoor	Quellgebiet der Este / temporäres, begradigtes Fließgewässer / degeneriertes Hochmoor / Feuchtgebüsch / Feuchtgrünland / Seggenried / Birken- und Kiefernwald entwässerter Moore		Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
675	Nördlich Wintermoor an der Chausee	Hangbereich am Bahndamm		Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	1	NLWKN Fauna
676	Östlich Seppensen	Tal des Steinbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / nährstoffarmer Sumpf / Erlenbruchwald / Teich	Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino), (1994)	Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken-, Libellen- und Schmetterlingsarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
677	Südlich Seppensen	Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache / nährstoffarmer Sumpf		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
678	Südlich Seppensen	Bachtal / begradigtes Fließgewässer / Grünland / Feuchtgrünland / Erlenbruch-Fragmente		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
679	Südwestlich Jesteburg	Begradigter kleiner Bach / Grünland / Feuchtgrünlandbrache / Gehölzbestände		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
680	Westlich Jesteburg	Talraum der Seeve / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Ufergehölze / Teich / Acker	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
680b	Westlich Jesteburg	Talraum der Seeve / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Ufergehölze / Teich / Acker	Fischotter, Weißstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Weißstorch	1	LRP 94
681	Südlich Jesteburg	Brettbachtal / teils begradigtes, teils naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / brach gefallenes Feuchtgrünland / Feuchtgebüsch / Graben / Teich / Birken- und Kiefern-Bruchwald		Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
682	Südwestlich Asendorf	Brettbachtal / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Fischteichanlage / Gehölzbestände		Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum für Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	2	LRP 94
683	Südwestlich Asendorf	Nasswiese im Kiefernforst	Pedicularis sylvatica	Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
684	Südwestlich Asendorf	Ehemalige Abgrabung / kleinflächig Sandtrockenrasen / Trockenbrache / Teich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Kiefern-aufforstung		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
685	Südwestlich Asendorf	Brettbachtal / teils naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Grünland / Ufergehölze / Fischteichanlagen / Schwimmblattvegetation / Sumpfwald / Moor- und Sumpfgewächser / naturnahes Gewässer		Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
686	Nördlich Asendorf	Überwiegend mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Graben / Kleinwälder / Gehölzreihen / Teiche		Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Libellenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
687	Südwestlich Holm-Seppensen	Büsen-Bachtal / Sandheide / kleinflächig Moorheide / Borstgrasrasen / oligotropher Bach / Gehölzbestände		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Ökosystemtypen / Standort seltener Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	1	LRP 94
688	Östlich Holm-Seppensen	Tal des Steinbaches, Unterlauf / großer Stau- teich / Röhricht / Grünland / z.T. Feuchtgrün- land / degenerierter Erlenbruch / randlich Nadel-Laubmischwald / Auen- und Quellwald	Großer Schillerfalter (<i>Apatura iris</i>) (1991)	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten	2	LRP 94
689	Südlich Holm-Seppensen	Moorheide / Birkenbruch / oligotrophes Stillge- wässer / Gehölzbestände		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzen- arten	1	LRP 94
690	Südlich Holm-Seppensen	Pulverbach-Tal / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / teilweise zu Fischteichen aufgestaut / randlich Nadel- Laubmischbestände, z.T. erlenbruchartig / Grünland		Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum ge- gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Am- phibienarten	2	LRP 94
691	Südlich Thelstorf	Talraum der Seeve / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / brach gefallenes Feuchtgrün- land / Erlenbruchwald / Quellwald / Nadel- Laubmischwald / Teiche	Fischotter, Schwarz- storch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährde- ter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelar- ten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungs- habitat Schwarzstorch / Wandergebiet gefährdeter Fischarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
692	Östlich Wörme	Erlenbruch / Feuchtwiese / Nadel- Laubmischwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
693	Nördliche Weihe	Erlenbruchwald / Teiche / brach gefallenes Feuchtgrünland		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungs- gebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
694	Östlich Schierhorn	Durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut struk- turisiertes Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / kleine Feuchtwälder / Teich / Graben		Natürliche Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Wanderraum für Amphibien	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
695	Südlich Schierhorn	Extensive Fischteiche / Erlen-Birken-Kiefern-Bruchwald / Feuchtgebüsch		NSG: Naturnahe Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
696	Südöstlich Schierhorn	Hangmoor Schierhorn / Hochmoorvegetation / Moorheide / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtbrache / Kiefernforst	Lungenenzianbläuling (Maculinea alcon), Dactylorhiza spagnicola	NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien-, Reptilien- und Schmetterlingsarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
697	Südwestlich Asendorf	Durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturierter Grünlandbereich / Quellbereich mit Gräben / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / kleinflächig Erlen-Eschenwald / Feuchtgebüsch		Quellgebiet / z.T. naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009
698	Nordöstlich Höpen	Nasswiese / Sumpfwald / Geestbach		Möglichkeit zur Vernetzung hochwertiger Lebensräume	2	Biotopkartierung 2009
699	Südlich Höpen	Fischteiche		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
700	Südlich Asendorf	Brach gefallenes Feuchtgrünland / Graben / randlich Gehölzbestände		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten	1	LRP 94
701	Südöstlich Asendorf	Durch Gehölzbestände gegliedertes Grünland / z.T. Feuchtgrünland / kleinflächig Seggenried / Graben / Teich / z.T. Acker		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung wertvoller Lebensräume für Brutvögel	2	LRP 94
702	Südlich Asendorf	Begradigter Lauf des Moorbaches / Güteklasse II / Grünland / Erlen-Eschenwald-Fragmente / Ufergehölze		Mäßig belastetes Fließgewässer	2	LRP 94
703	Nördlich Drumbergen	Hochmoor / Moorheide / Pfeifengras-Stadium / Feuchtgebüsch / Torfstiche / oligotrophes Stillgewässer / Moor- und Sumpfgebüsch		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
704	Südlich Wörme	Bodensaurer Buchen-Eichenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
705	Südlich Wümmen	Nadelwald / Grünland / Seen	Schwarzstorch	Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	NLWKN Brutvögel
706	Südlich Wörme	Zu Fischteichen aufgestauter Bachlauf / geringes Röhricht / umgebend bodensaurer Eichen-Buchenwald	Schwarzstorch	Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
707	Südlich Wörme	Erlenbruchwald / Übergänge zum Erlen-Eichen-Birkenwald und Birken-Eichenwald / brach gefallenes Feuchtgrünland / Seggenried / Sumpf	Schwarzstorch	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
708	Nördlich Handeloh	Acker (Randbereich)	Arnosaris minima	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
709	Nordöstlich Handeloh	Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation / Erlenbruch-Fragment / Nadel-Laubmischwald	Schwarzstorch	Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
710	Nordöstlich Handeloh	Fischteichanlage mit z.T. extensiv genutzten Teichen / Schwimmblattzone / Gehölzbestände		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
711	Östlich Handeloh	Talraum der Seeve / überwiegend naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Ufergehölze	Fischotter, Schwarzstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fisch- und Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken- und Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel, Fauna
712	Östlich Handeloh	Zahlreiche, z.T. extensiv genutzte Fischteiche / Schwimmblattvegetation / Feuchtwälder / Nadel-Laubmischwald		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
713	Nördlich Inzmühlen	Moorheide / Kiefern-Birkenbruch / Graben	Heidelerche, Schwarzkehlchen, Kranich	NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
714	Östlich Holm	Gehölzbestände / Grün- und Ackerland	Schwarzstorch	Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	NLWKN Brutvögel
715	Östlich Holm	Bachtal eines Nebenbaches der Seeve / teils naturnah, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / degenerierte Feuchtheide / Erlenbruchwald-Fragmente / Grünland		Mäßig belastetes Fließgewässer / Wanderraum für Amphibien / Lebensraum für Heuschrecken / Lebensraum für Libellen	2	LRP 94
715b	Östlich Holm	Bachtal eines Nebenbaches der Seeve / teils naturnah, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / degenerierte Feuchtheide / Erlenbruchwald-Fragmente / Grünland	Schwarzstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Wanderraum für Amphibien und gefährdete Fischarten / Lebensraum für Heuschrecken / Lebensraum für Libellen / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	NLWKN Brutvögel, Fauna
716	Südwestlich Holm	Vorwiegend Grünland	Heidelerche, Schwarzkehlchen, Kranich, Schwarzstorch	Brutgebiet gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	NLWKN Brutvögel
717	Südöstlich Wörme	Erlenbruchwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
718	Westlich Holm	Talraum der Seeve / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Intensiv-Teichanlagen / Grünland / Ufergehölze	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum / Wandergebiet für gefährdete Fischarten	2	LRP 94, NLWKN Fauna

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
719	Südlich Holm	Holmer Fischteiche / Extensiv-Fischteiche / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Feuchtwald / Pioniervegetation (wechsel-) nasser Standorte	Heidelerche, Schwarzkehlchen, Kranich	NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brut-, Rast- und Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
720	Südlich Holm	Tal des Weseler Baches / zu kleinen Fischteichen aufgestautes Fließgewässer / Güteklasse II / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation	Heidelerche, Schwarzkehlchen, Kranich	NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
721	Südöstlich Holm	Grünland		NSG: Lebensraum für Heuschrecken / Lebensraum für Libellen	2	NLWKN Fauna
722	Südöstlich Holm	Tal des Weseler Baches / zu großen Teichen aufgestautes Fließgewässer / Güteklasse II / randlich Nadel- und Nadel-Laubmischwälder		NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
723	Südwestlich Schiehorn	Bachtal / Oberlauf eines Nebenbaches der Seeve, begradigt / Güteklasse III / Intensiv-Fischteiche / Grünland		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
724	Südwestlich Dierkshausen	Eiszeitliche Rinne / Quellgebiet / Fließgewässer / Teich / Nadel-Laubmischwälder / Feuchtwald-Fragmente / Feuchtheide / Feuchtgrünland	Heidelerche, Raubwürger, Rotrückenvürger, Schwarzkehlchen, Wachtel, Ziegenmelker	NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibien- und Libellenarten / Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
725	Südlich Dierkshausen	NSG Lüneburger Heide: Grünland / Forst / Heideflächen	Heidelerche, Raubwürger, Rotrückenvürger, Schwarzkehlchen, Wachtel, Ziegenmelker	NSG: Brutgebiet gefährdeter Vogelarten	1	NLWKN Brutvögel
726	Südwestlich Dierkshausen	Sandheide / Sandmagerrasen / Gebüsch	Heidelerche, Raubwürger, Rotrückenvürger, Schwarzkehlchen, Wachtel, Ziegenmelker	NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum Reptilienarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
727	Östlich Handeloh	Fischteichanlage mit einigen extensiv genutzten Teichen		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
728	Östlich Handeloh	Niederung der Seeve / durch zahlreiche Wälder und Gehölzgruppen strukturiertes Grünlandgebiet / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / brach gefallenes Feuchtgrünland / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / Feuchtwälder / Teiche / Graben / Bachlauf		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94
728b	Östlich Handeloh	Niederung der Seeve / durch zahlreiche Wälder und Gehölzgruppen strukturiertes Grünlandgebiet / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / brach gefallenes Feuchtgrünland / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / Feuchtwälder / Teiche / Graben / Bachlauf	Schwarzstorch	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
729	Östlich Inzmühlen	Tal eines Nebenbaches der Seeve / naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschen-Quellwald		NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
730	Inzmühlen	Talraum der Seeve / teilweise begradigtes Fließgewässer / Güteklasse I - II / Grünland / Ufergehölze / Fischteiche	Fischotter, Schwarzstorch	Gering belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Brutvögel
731	Südlich Inzmühlen	Waldgebiet an der Seeve	Schwarzstorch	Lebensraum Schwarzstorch	1	NLWKN Brutvögel
732	Südlich Inzmühlen	Talraum der Seeve / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse I - II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald	Fischotter	NSG: Gering belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
733	Östlich Inzmühlen	Sandheide / z.T. Feuchtheide / Abgrabung	Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Rebhuhn, Rotrückenvürger, Schwarzkehlchen	NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Vorkommen gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
734	Südlich Inzmühlen	NSG: Lüneburger Heide / Grünland / Forst / Heideflächen	Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Rebhuhn, Rotrückenvürger, Schwarzkehlchen	NSG: Brutgebiet gefährdeter Vogelarten	2	NLWKN Brutvögel
735	Südöstlich Inzmühlen	Feuchtgrünland / Feuchtheide / Feuchtgebüsch	Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Rebhuhn, Rotrückenvürger, Schwarzkehlchen	NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
736	Südlich Inzmühlen	Tal eines Nebenbaches der Seeve / teils naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Ufergehölze / Heide / Nadelwald	Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Rebhuhn, Rotrückwürger, Schwarzkehlchen	NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Wandergebiet gefährdeter Fischarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
737	Südöstlich Inzmühlen	Sandheide	Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Rebhuhn, Rotrückwürger, Schwarzkehlchen	NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
738	Östlich Wesel	Sandheide / kleinflächig Feuchtheide / kleinflächig Wacholder-Gebüsch / lichte Eichen-Kiefernwälder / Gebüsch	Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkehlchen, Rebhuhn, Ziegenmelker, Grünspecht	NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
739	Nordwestlich Wesel	Tal des Weseler Baches / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / Nadel-Laubmischwälder / Ufergehölze		NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Wandergebiet gefährdeter Fischarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
740	Nördlich Wesel	Quellbereich des Weseler Baches / temporäres Fließgewässer / Feuchtgrünland / Feuchtheide / nährstoffarmer Sumpf / im unteren Bereich Nadel-Laubmischwälder		NSG: Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
741	Nordöstlich Wesel	Tal des Weseler Baches / zu zahlreichen Teichen aufgestautes Fließgewässer / Güteklasse II / Quellbereich / oligotrophe Staugewässer / Schwimmblattvegetation / Birken-Erlenbruchwald-Fragmente / randlich Nadel-Laubmischwälder	Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkehlchen, Rebhuhn, Ziegenmelker, Grünspecht	NSG: Quellgebiet / mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94, NLWKN Flora, Fauna
742	Südwestlich Hanstedt	Quellbachtal mit Randmoorbereichen in großflächigem Waldgebiet		Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
743	Östlich Wesel	Bodensaure Nadel-Laubmischwälder mit vergleichsweise hohem Laubholzanteil		NSG: Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände	1	LRP 94
744	Nordwestlich Ollsen	Quellgebiet / kleiner Bachlauf / Stauteiche / Schwimmblattvegetation		Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Libellenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
745	Südlich Handeloh	Sandheide / Feuchtheide / Wacholderbestände / Gebüsch / Grünland / z.T. Acker / im Süden Torfstich		NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94, Fauna
746	Südlich Inzmühlen	Schlatt / Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadium		NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
747	Südlich Handeloh	Trockenstandort beiderseits der Bahntrasse / Sandtrockenrasen / Trockenbrache / Gehölzbestände	Anthericum ramosum, Botrychium lunaria, Arctostaphylos uva-ursi	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Tagfalter / Lebensraum für Heuschrecken	1	LRP 94, Fauna
748	Südlich Inzmühlen	Kleinere offene Wasserflächen / Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadium	Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kranich, Wendehals	NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
749	Südlich Inzmühlen	Talraum der Seeve / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Röhricht / Seggenried / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Tümpel / Ufergehölze	Fischotter, Schwarzstorch	NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fisch- und Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94, NLWKN Fauna
750	Südlich Inzmühlen	Waldgebiet an der Seeve	Schwarzstorch	Lebensraum Schwarzstorch	1	NLWKN Brutvögel
751	Südlich Inzmühlen	Moorheide		NSG: Vorkommen gefährdeter Amphibien- und Libellenarten	1	NLWKN Fauna
752	Südwestlich Wesel	Sandheide / Gebüsche	Heidelerche, Rotrückenvürger, Ziegenmelker, Schwarzkelchen	NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungs- und Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	1	LRP 94, Fauna
753	Westlich Wesel	Moorheide / Feuchtgrünland / degenerierter Birkenbruch mit Entwicklung zum feuchten Eichen-Birkenwald	Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kranich, Wendehals	NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
754	Westlich Wesel	Durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturiertes Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / z.T. brach gefallenes Feuchtgrünland / Tümpel / z.T. Acker	Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kranich, Wendehals	NSG: Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Wanderraum für Amphibien	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
755	Westlich Wesel	Vorwiegend Kiefernforst / Acker	Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kranich, Wendehals	Brutgebiet gefährdeter Vogelarten	2	NLWKN Brutvögel
756	Südlich Wehlen	Unterlauf des Rehmbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse I - II / Grünland / Ufergehölze	Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kranich, Ziegenmelker, Schwarzstorch	NSG: Gering belastetes Fließgewässer / Nahrungs- und Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
757	Südöstlich Wehlen	Quellbereich des Rehmbaches / naturnahes Fließgewässer / vermoorte Fließrinne / randlich Heide	Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Ziegenmelker, Schwarzkehlchen, Wachtel, Kranich, Schwarzstorch	NSG: Quellgebiet / gering belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort seltener Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
758	Südöstlich Wehlen	Sandheide / Krähenbeerenheide / kleiner Kiefernbestand	Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Ziegenmelker, Schwarzkehlchen, Wachtel, Kranich, Schwarzstorch	NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94
759	Südlich Wehlen	Quellgebiet der Seeve / naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Quellhochmoore / Feuchtgrünland / oligotrophe Tümpel / Feuchtgebüsch / Grünland / Ufergehölze	Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kranich, Ziegenmelker, Schwarzstorch, Fischotter	NSG: Quellgebiet / mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Heuschreckenarten / Nahrungs- und Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Schmetterlingsarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch / potentieller Lebens- und Wander- raum des Fischotters	1	LRP 94, NLWKN Fauna
760	Südlich Wehlen	Mit lockerem, schwachwüchsigem Kiefernalt- holz bestocktes Dünenal / Sandtrockenrasen / Calluna-Heide / offene Sandflächen		NSG: Wald mit Bedeutung als Forschungsobjekt / gefährdete Vegetationsbestände / Standort seltener Pflanzenarten	1	LRP 94, Biotopkartie- rung 2009
761	Südlich Wehlen	Quellgebiet / Feuchtgrünlandbrache / Tümpel		NSG: Quellgebiet / Brutgebiet gefährdeter Vogel- arten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und seltener Amphibienarten / Lebensraum für Libellen	1	LRP 94, NLWKN Fauna
762	Südlich Wehlen	Gehölzbestände	Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kra- nich, Ziegenmelker, Schwarzstorch	NSG: Brutgebiet gefährdeter Vogelarten, Nahrungs- habitat Schwarzstorch	1	NLWKN Brutvögel
763	Nördlich Heimbuch	Sandheide / Sandmagerasen / Kiefern- und Birkenanflug		NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbe- stände / Vorkommen gefährdeter Reptilienarten / Vorkommen gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
764	Nordwestlich Undeloh	Gehölzbestände	Heidelerche, Raub- würger, Schwarz- kehlchen, Ziegenmel- ker	Brutgebiet gefährdeter Vogelarten	2	NLWKN Brutvögel
765	Westlich Undeloh	Bodensaurer Nadel-Laubmischwald mit hohem Laubholzanteil		NSG: Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Wald- gesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
766	Westlich Undeloh	Bodensaurer Eichen-Buchenwald		NSG: Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
767	Westlich Undeloh	Bodensaurer Nadel-Laubmischwald		NSG: Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände	1	LRP 94
768	Nordöstlich Schmalenfelde	Grünlandgebiet / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Gehölzbestände		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009
769	Westlich Schmalenfelde	Tal der Schmalen Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Ufergehölze	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
770	Östlich Asendorf	Unterlauf des Moorbaches / Intensiv-Fischteiche / Grünland / Ufergehölze		Mäßig belastetes Fließgewässer	2	LRP 94
771	Südlich Schmalenfelde	Tal der Schmalen Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Teich	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
772	Südöstlich Asendorf	Moorbachtal / z.T. naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / brach gefallenes Feuchtgrünland / degenerierter Erlenbruch / Tümpel		Mäßig belastetes Fließgewässer / naturnahe Lebensräume / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten / Lebensraum für Reptilien	2	LRP 94
773	Südlich Brackel	Eutropher Tümpel im Grünland / mäßige Schwimmblattvegetation / mäßige Röhrichtvegetation / Gehölzbestände / randlich Acker		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
774	Östlich Brackel	Ehemalige Tongrube / mesotrophe Stillgewässer / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Pionierstadien (wechsel-) nasser Standorte / junger Eichen-Birkenwald		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
775	Südöstlich Brackel	Kleines Bachtälchen im bodensauren bis mesophilen Buchenwald / im unteren Bereich Feuchtbrache		Quellgebiet / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
776	Südöstlich Brackel	Teich, umgeben von Grünland		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
777	Südlich Brackel	Tümpel, umgeben von Grünland		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
778	Südöstlich Brackel	Bachtälchen im Nadel-Laubmischwald		Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
779	Südlich Brackel	Erlen-Eschen-Quellwald / bodensaurer Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
780	Südöstlich Brackel	Kleines Bachtal im Nadel-Laubmischwald		Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
781	Tangendorf	Tal eines Nebenbaches des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Acker / Gehölzbestände		Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
782	Östlich Tangendorf	Tal eines Nebenbaches des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Teich		Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Reptilien- und Amphibienarten	1	LRP 94
783	Tangendorf	Tal eines Nebenbaches des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Acker / Gehölzbestände		Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
784	Südlich Tangendorf	Ackerrandstreifen / Graben		Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
785	Südlich Tangendorf	Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Graben		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Schmetterlingsarten	1	LRP 94
786	Südwestlich Wulfsen	Tal des Aubaches / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Erlenbruchwald	Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino), (1992)	Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Reptilien- und Schmetterlingsarten	1	LRP 94, NLWKN Flora und Fauna
787	Südwestlich Wulfsen	Großflächiges Waldgebiet	Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino), (1992)	Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten	2	NLWKN Fauna
788	Südwestlich Wulfsen	Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlen-Eschen-Quellwald / Weiden-Auwald-Fragment / Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried		Mäßig belastetes Fließgewässer / Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten	2	LRP 94, FFH
788b	Südwestlich Wulfsen	Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlen-Eschen-Quellwald / Weiden-Auwald-Fragment / Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried		Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Fischarten	1	NLWKN Fauna
789	Östlich Tangendorf	Tal eines Nebenbaches des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Fischteich		Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher gefährdeter Fischarten	1	LRP 94, FFH

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
790	Südwestlich Wulfsen	Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlen-Eschen-Quellwald / Weiden-Auwald-Fragment / Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried	Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (<i>Brenthis ino</i>), (1992)	Mäßig belastetes Fließgewässer / Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten	1	LRP 94
791	Luhenederung, südwestlich Balburg	NSG Bahlburger Bruch: mesophiler Eichen-Hainbuchenwald / Erlen-Eschenwald im Übergang zum Erlenbruchwald / bodensaurer Eichen-Buchenwald / Feuchtgrünlandbrache		NSG: Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Schmetterlingsarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
792	Nördlich Garstedt	Eichen-Hainbuchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94, NLWKN Biotope
793	Nordöstlich Dierkshausen	Nebenbach des Moorbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / degenerierte Erlenbruchwälder / Ufergehölze		Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellenarten	2	LRP 94, NLWKN Fauna
794	Westlich Quarrendorf	Tal der Schmalen Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Nadel-Laubmischwald / Ufergehölze	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
795	Nordöstlich Dierkshausen	Degenerierter Erlenbruch im Übergang zum Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung gefährdeter Waldgesellschaften	2	LRP 94
796	Westlich Quarrendorf	Verlandeter Altarm der Schmalen Aue / Sumpf / Feuchtheide / Erlen-Birkenbruchwald / Nadelforst	Fischotter	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
797	Nördlich Hanstedt	Tal der Schmalen Aue / teilweise naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Pappel-Erlenwald	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort seltener Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
798	Östlich Dierkshausen	Nebenbach des Moorbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Nadel-Laubholz-Bestände / Acker / Grünland / Ufergehölze		Mäßig belastetes Fließgewässer	2	LRP 94
799	Nordöstlich Hanstedt	Tal der Schmalen Aue / teilweise naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Pappel-Erlenwald	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort seltener Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
800	Nordöstlich Hanstedt	Tal der Schmalen Aue / teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlen-Eschenwald / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
801	Östlich Quarrendorf	3 Laubwaldbereiche / bodensaurer Buchenwald im Übergang zum Eichen-Hainbuchenwald und mesophilen Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
802	Östlich Hanstedt	Feuchtgrünlandbrache / nährstoffarmer Sumpf / Teich		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
803	Östlich Quarrendorf	Fischteichanlage mit mehreren Staugewässern, z.T. extensiv / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Ufergehölze		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellen	1	LRP 94, NLWKN Fauna
804	Südlich Brackel	Nadel-Laubmischwald mit hohem Anteil an Kleingewässern / im Norden durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturiertes Grünlandgebiet		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / Lebens- und Wanderraum gefährdeter Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten / in Quelltälern Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94, NLWKN Flora
805	Östlich Quarrendorf	Kleiner Bachlauf mit randlichem Feuchtgrünland im Nadelforst		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
806	Östlich Hanstedt	Kleiner Bachlauf im Nadel-Laubmischwald		Quellgebiet / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
807	Östlich Hanstedt	Kleiner Bachlauf im Nadel-Laubmischwald		Quellgebiet / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
808	Südlich Tangendorf	Durch Kleinwälder und Gehölzreihen gut strukturiertes, landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit hohem Grünlandanteil / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Grünlandbrache / Acker / Laubwald / Nadelwald / Graben / Teich		Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten	2	LRP 94
809	Südöstlich Tangendorf	Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache		Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
810	Nördlich Toppenstedt	Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Teich / Graben / Gehölzbestände		Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
811	Toppenstedt	Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Gehölzbestände / Fischteiche		Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet für Amphibien	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009
812	Toppenstedt	Feuchtgrünlandbrache		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Reptilienarten	2	LRP 94
813	Östlich Toppenstedt	Eutropher Teich im Grünland / Röhrichtvegetation		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
814	Westlich Hanstedt	Erlen-Eschenwald / kleiner Bachlauf		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
815	Westlich Hanstedt	Bodensaurer Eichen-Buchenwald		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände	2	LRP 94
816	Westlich Hanstedt	Teich, umgeben von Laub- und Nadelwald		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
817	Östlich Hanstedt	Durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturiertes, überwiegend grünlandgenutztes Gebiet / z.T. Feuchtgrünland / kleinere Bachläufe / Feuchtgebüsch / Nadel-Laubmischwald		Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	2	LRP 94
818	Östlich Hanstedt	Großer Bach / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / z.T. Ufergehölze		Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellenarten	2	LRP 94
819	Östlich Hanstedt	Fischteiche, extensiv genutzt / eutrophe Stillgewässer / oligotrophe Stillgewässer / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland / Erlen- und Kiefernbestände / Sumpfwald		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten	1	LRP 94
820	Südlich Hanstedt	Tal der Schmalen Aue / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Gehölzbestände	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Lebensraum und Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
821	Östlich Hanstedt	Bachlauf in einem Laubwald-Streifen		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
822	Südlich Hanstedt	Tal der Schmalen Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
823	Südlich Brackel	Nadel-Laubmischwald mit hohem Anteil an Kleingewässern / im Norden durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturiertes Grünlandgebiet		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / Lebens- und Wanderraum gefährdeter Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten	1	LRP 94
824	Südwestlich Toppenstedt	Tümpel in Bachnähe / Weiher / Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	Biotopkartierung 2009
825	Östlich Hanstedt	Bodensaures, im Übergang zum mesophilen Nadel-Laubmischwaldgebiet mit vergleichsweise hohem Laubholzanteil		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften	2	LRP 94, FFH, Fauna, Biotopkartierung 2009
826	Östlich Hanstedt	Bodensaurer Eichen-Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
827	Westlich Toppenstedt	Bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum Eichen-Hainbuchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	2	LRP 94
828	Südwestlich Toppenstedt	Aufgestaute Teiche / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
829	Nördlich Garlstorf	Tal eines Seitenbaches des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Grünland / Gehölzbestände		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume	2	LRP 94
830	Südlich Toppenstedt	Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Erlenbruch-Fragment / Graben	Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino), (1992)	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
830b	Südlich Toppenstedt	Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Erlenbruch-Fragment / Graben	Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (<i>Brenthis</i>), (1992), Schwarzstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Fauna
831	Nordwestlich Garstorf	2 Teiche, Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche		Lebensraum für Libellen	2	Biotopkartierung 2009
832	Südöstlich Toppenstedt	Eutropher Teich im Grünland		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
833	Südlich Hanstedt	Bachlauf mit Fischteich-Kette / intensive Fischteiche, wenig strukturiert / Grünland / Nadel-Laubholzwald		Lebensraum gefährdeter Libellenarten	2	LRP 94
834	Südlich Hanstedt	Brach gefallenes Feucht- bis Nassgrünland		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94
835	Südlich Hanstedt	Bachlauf mit Fischteich-Kette / intensive Fischteiche, wenig strukturiert / Grünland / Nadel-Laubholzwald		Lebensraum gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94
836	Westlich Nindorf	Acker (Randbereich)	<i>Arnosaris minima</i> , <i>Galeopsis segetum</i> , <i>Hypochaeris glabra</i>	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
837	Nördlich Ollsen	Oligotrophes bis mesotrophes Staugewässer / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Bachlauf / Feuchtbrache		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94
838	Nördlich Ollsen	Teich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Bachlauf / randlich Gehölze		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Lebensraum gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94
839	Nördlich Nindorf	Niederung des Nordbaches / Mischwald / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Gebüsch		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94, NLWKN Biotope
840	Nördlich Nindorf	Niederung des Nordbaches / überwiegend begradigtes Fließgewässer / 7 Teiche / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Gebüsch		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94
841	Nindorf	Mauerfuss	<i>Leonurus cardiaca</i>	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
842	Südöstlich Nindorf	Mesophiler Nadel-Laubmischwald mit hohem Laubholzanteil / Quellgebiet / zahlreiche kleine Bäche		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände / Quellgebiet / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
843	Südlich Nindorf	Tal des Hummingen-Baches / Laubwald	Laubholz-Säbelschrecke	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Wandergebiet für Amphibienarten	2	NLWKN Fauna

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
844	Südlich Nindorf	Tal des Hummingen-Baches / zu zahlreichen Fischteichen aufgestauter Bachlauf / z.T. naturnaher Verlauf / Güteklasse II / Grünlandvegetation / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Grünland		Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet für Amphibienarten	2	LRP 94, NLWKN Fauna
845	Südöstlich Nindorf	Mesophiler Nadel-Laubmischwald mit hohem Laubholzanteil / Quellgebiet / zahlreiche kleine Bäche	Großer Schillerfalter (<i>Apatura iris</i>) (1992)	Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände / Quellgebiet / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	2	LRP 94, NLWKN Fauna
845b	Südöstlich Nindorf	Kleiner Bach im Nadel-Laubmischwald	Trichocolea tomentelle	Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
846	Westlich Nindorf	Tal der Schmalen Aue / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / Ufergehölze / Erlenbruch-Fragmente	Fischotter, Schwarzstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
847	Südlich Nindorf	Tal des Hummingen-Baches / teils naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / brach gefallenes Feuchtgrünland / Erlenbruchwald / Nadel-Laubmischwald		Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	2	LRP 94
848	Nordöstlich Nindorf	Quellgebiet / kleiner Bach / Nadel-Laubmischwald	Großer Schillerfalter (<i>Apatura iris</i>) (1992), <i>Bazzania trilobata</i>	Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	1	LRP 94, NLWKN Flora, Fauna
849	Westlich Garlstorf	Kleiner Bach im Nadel-Laubmischwald		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
850	Westlich Garlstorf	Nadel-Laubmischwald mit überwiegendem Nadelholzanteil / Quellgebiet / kleine Bäche / Grünland		Quellgebiet / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten	2	LRP 94
851	Westlich Garlstorf	Fichtenwald	Dicranodontium denudatum	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
852	Südöstlich Nindorf	Kleiner Bach im Nadel-Laubmischwald	Großer Schillerfalter (<i>Apatura iris</i>)	Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	1	LRP 94
853	Westlich Garlstorf	Bachtal im Fichtenwald	Dicranodontium denudatum	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
854	Westlich Garlstorf	Größere Ruderalfläche / randlich Gehölze und Teiche / Trockenrasen / Zwergstrauchheide		Lebensraum für Libellen und Reptilienarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Trockenstandorte	2	Biotopkartierung 2009
855	Nördlich Gödenstorf	Sandtrockenrasen / Heide-Fragmente / Gehölzbestände		Lebensraum für Reptilien und wärmeliebende Insektenarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
856	Nordöstlich Gödenstorf	Ackerfläche	Hypochaeris glabra	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
857	Westlich Ollsen	Teich, als Viehtränke genutzt, an Forst grenzend		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
858	Südlich Ollsen	Ackerfläche	Hypochaeris glabra	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
859	Südlich Ollsen	Ackerfläche	Hypochaeris glabra	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
860	Nordöstlich Schätzendorf	Kleinstrukturierte Landschaft / Wechsel von Grünland, Acker, Kleinwäldern und Gehölzen / Quellgebiet / kleine Bachläufe / bodensaure und mesophile Buchenwäldchen / Nadel-Laubmischwäldchen / Teich / Feuchtgrünland / Feuchtgebüsch		Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Quellgebiet / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	2	LRP 94
861	Nordöstlich Schätzendorf	Mesophiler Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
862	Östlich Ollsen	Ackerfläche	Hypochaeris glabra	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
863	Nordöstlich Schätzendorf	Kleinstrukturierte Landschaft / Wechsel von Grünland, Acker, Kleinwäldern und Gehölzen / Quellgebiet / kleine Bachläufe / bodensaure und mesophile Buchenwäldchen / Nadel-Laubmischwäldchen / Teich / Feuchtgrünland / Feuchtgebüsch		Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Quellgebiet / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	2	LRP 94
864	Westlich Garlstorf	Quelliges Bachtal im Fichtenwald		Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
865	Nordöstlich Schätzendorf	Bodensaurer Buchenwald / z.T. Nadel-Laubmischwald	Großer Schillerfalter (Apatura iris) (1992)	Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
866	Südwestlich Garlstorf	Nadel-Laubmischwald mit hohem Laubholzanteil / bodensaurer Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald / Quellgebiet / kleine Bäche		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	2	LRP 94
867	Nordöstlich Schätzendorf	Bodensaurer Buchenwald / Nadel-Laubmischwald / kleiner Bach		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
868	Östlich Schätzendorf	Kleiner Bachlauf im Nadel-Laubmischwald		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
869	Südwestlich Garlstorf	Kleiner Bach mit Erlen-Eschenwald-Saum im Nadel-Laubmischwald		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	2	LRP 94
870	Westlich Gödenstorf	Durch Kleinwälder und Gehölzreihen gut strukturierte landwirtschaftliche Nutzfläche mit überwiegendem Grünlandanteil / bodensaurer Eichen-Buchenwald / Nadel-Laubmischwald / Sumpfwald / mesophiles Grünland / Acker		Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
871	Südwestlich Garlstorf	Kleiner Bach im Laubwald		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
872	Nördlich Lübberstedt	Eutropher Teich im Grünland		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
873	Nördlich Lübberstedt	Bodensaurer Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
874	Südlich Gödenstorf	Eutropher Teich / randlich Acker / randlich Gehölzbestände		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
875	Südlich Gödenstorf	Mehrere eutrophe Tümpel im Grünland / Röhrichtvegetation / randlich Acker		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94
876	Südlich Gödenstorf	Ehemalige Abgrabung / Abgrabungsgewässer / Gehölzbestände / Ruderalvegetation		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
877	Südlich Gödenstorf	Eutropher Tümpel im Acker / Röhrichtvegetation		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
878	Oelstorf	Tal eines Nebenbaches des Nordbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Acker / Erlenbruch-Fragmente	Fischotter, Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino), (1991)	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	2	LRP 94
879	Nördlich Eyendorf	Tal des Nordbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Gehölzbestände / Graben / Teich		Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten Brutbiotop und Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
880	Westlich Sahrendorf	Fischteiche, umgeben von Wald		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
881	Westlich Sahrendorf	Gehölzbestände / Grün- und Ackerland	Schwarzstorch	Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	NLWKN Brutvögel
882	Östlich Undeloh	Sandheide / trockene Grünlandbrache	Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkelchen	NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
883	Östlich Undeloh	Teich, umgeben von Grünland		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
884	Östlich Undeloh	Gehölzbestände / Grün- und Ackerland	Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkelchen	Brut- und Nahrungshabitat gefährdeter Vogelarten	2	NLWKN Brutvögel
885	Westlich Schätzendorf	Tal der Schmalen Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Ufergehölze	Fischotter	NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
886	Östlich Schätzendorf	Durch Kleinwälder und Gehölzbestände gut strukturierter Landschaftsraum mit hohem Grünlandanteil / mesophiler Buchenwald mit teilweise Übergang zum bodensauren Buchenwald / Quellgebiet / kleine Bäche / Teich		Quellgebiet / gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
887	Nordöstlich Egestorf	Eutropher Tümpel, umgeben von Ackerland / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten	1	NLWKN Fauna
888	Auf den Riepen	Teich in unmittelbarer Umgebung eines Schwimmbades		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
889	Westlich Egestorf	Sandheide / Gebüsch		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
890	Nördlich Lübberstedt	Durch Grünland unterbrochener Nadel-Laubmischwald / bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald / kleiner Bachlauf / Feuchtgrünland / Teich		Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften	2	LRP 94
891	Nördlich Lübberstedt	Bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
892	Nördlich Lübberstedt	Bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94
893	Westlich Eyendorf	Eutropher Tümpel, umgeben von Brachgrünland / Röhrichtvegetation / randlich Acker		Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
894	Marxen-Bahlburg	Stillgelegte Güterbahnstrecke / ungenutztes linienförmiges Element / Ruderalvegetation / Pionierstadien / Gebüsch		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher wärmeliebender Insektenarten / Biotopvernetzung	2	LRP 94, NLWKN Brutvögel
895	Östlich Garstedt	Eichen-Hainbuchenwald im Übergang zum bodensauren Eichen-Buchenwald		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften	1	LRP 94, NLWKN Biotope
896	Nördlich Vierhöfen	Kleines, weitgehend naturnahes Hochmoor / Tümpel / randlich Pfeifengras-Degenerationsstadien		Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphien- und Schmetterlingsarten	2	LRP 94
897	Nördlich Vierhöfen	Kleines, weitgehend naturnahes Hochmoor / Tümpel / randlich Pfeifengras-Degenerationsstadien	Kranich	Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphien- und Käferarten	2	LRP 94
898	Nördlich Vierhöfen	Röhrichtvegetation / nährstoffarmer Sumpf / Seggenried / Feuchtwiese		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94
899	Nördlich Vierhöfen	Grünlandgebiet	Kranich	Lebensraum und Nahrungshabitat gefährdeter Vogelarten	2	NLWKN Brutvögel

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
900	Nördlich Vierhöfen	Pfeifengras-Degenerationsstadium		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94
901	Nördlich Vierhöfen	Birken-Kiefern-Bruchwald, umgeben von landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen / Feuchtgrünland		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände	2	Biotopkartierung 2009
902	Östlich Vierhöfen	Heidevegetation / Trockenbrache	Heidelerche	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	2	Biotopkartierung 2009
903	Östlich Vierhöfen	Wald- und Agrargebiet um Heideflächen (Nr. 902, 907)	Heidelerche	Lebensraum Heidelerche	2	NLWKN Brutvögel
904	Südöstlich Garstedt	Talraum eines kleinen Baches / naturnahes Fließgewässer / Erlenbruchwald / Erlen-Eschen-Quellwald / Nadelwald / Teiche		Naturnahes Fließgewässer / Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94
905	Südöstlich Garstedt	Durch Kleinwälder gut strukturiertes Grünlandgebiet / z.T. Acker / naturnahes Fließgewässer / Fischteiche		Vorkommen naturnaher Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	2	LRP 94
906	Südöstlich Garstedt	Bodensaurer Eichen-Buchenwald / Erlen-Eschen-Quellwald / Bachlauf / Fischteiche		Vorkommen naturnaher Waldgesellschaften / Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
907	Östlich Vierhöfen	Heidevegetation / Trockenbrache / Gehölzbestände / randlich Nadelforst	Heidelerche	Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	2	LRP 94
908	Schnede	Bodensaurer Eichen-Buchenwald / Fischteiche		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum und Nahrungshabitat gefährdeter Vogelarten	2	LRP 94, NLWKN Brutvögel
909	Nördlich Salzhausen	Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / bodensaurer Eichen-Buchenwald / Staugewässer / Graben		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94
910	Nördlich Salzhausen	Ehemalige Sandabgrabung / trockene Pionierstadien / Trockenbrache / offene Sandflächen / Tümpel / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellen- und Schmetterlingsarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
911	Westlich Vierhöfen	Durch Gehölzreihen gegliedertes, mesophiles, teils intensiv genutztes Grünland / Feuchtgrünland / Graben / Teich		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Amphibienarten	2	LRP 94
912	Östlich Vierhöfen	Teilweise stillgelegte Sandabgrabung / Sandflächen / Sandtrockenrasen / Pioniervegetation (wechsel-) nasser Standorte / Tümpel / Röhrichtvegetation / bodensaurer Eichenmischwald		Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	1	LRP 94
913	Südlich Vierhöfen	Zahlreiche Abgrabungsgewässer / Schwimmblattvegetation / Gehölzbestände		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten	2	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
914	Nördlich Salzhausen	Durch Kleinwälder und Gehölzreihen gut strukturierte, landwirtschaftliche Nutzfläche mit hohem Grünlandanteil / Erlenbruchwald und Erlen-Eschenwald-Fragmente		Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	2	LRP 94
915	Nordöstlich Salzhausen	Großes Grünlandgebiet / mesophiles Grünland Graben / kleiner Nadelforst		Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten	2	LRP 94
916	Luhe, nördlich Luhmühlen	Tal der Luhe / teils naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Acker / Ufergehölze / Erlenbruch-Fragmente	Fischotter, Kranich	Mäßig belastetes, teils naturnahes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum und Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Nahrungsbiotop für Fledermäuse / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Kranich	2	LRP 94, FFH
917	Südlich Salzhausen (Gallerberg)	Trockene Grünlandbrache / Ruderalvegetation / Gebüsch / umgeben von Ackerflächen		Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten	2	LRP 94
918	Südlich Luhmühlen	Tal des Nordbaches / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Hybridpappelforst / Feuchtgrünland / brach gefallenes Feuchtgrünland	Fischotter	Mäßig belastetes, naturnahes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94, FFH
919	Östlich Salzhausen	Tal des Nordbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Teich	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
920	Östlich Luhmühlen	Sumpf- und Röhrichvegetation / Teiche / Birken-Kiefern-Bruchwald		Potentielle Lebensräume für gefährdete Amphibienarten	2	Biotopkartierung 2009
921	Nordwestlich Heimbuch	Flechten-Kiefernwald		NSG: Gut ausgebildete Pflanzengesellschaft	1	LRP 94
922	Südwestlich Undeloh	Gehölzbestände / Grünland	Schwarzstorch	Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	NLWKN Brutvögel
923	Bei Heimbuch	Alter Laubmischwaldbestand (Eichen und Buchen), aus Hofgehölz hervorgegangen	Hirschkäfer (Lucanus cervus), 1991	NSG: Naturnaher Baumbestand / Vorkommen gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Käferarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94, NLWKN Flora
924	Südwestlich Undeloh	Vermutlich Toteisloch / degeneriertes Hochmoor / Pfeifengras-Degenerationsstadium / kleine offene Wasserstellen		NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94
925	Hembucher Holz	Laubwald	Neckera pumila	Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	NLWKN Flora
926	Südwestlich Undeloh	Sandheide		NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
927	Südwestlich Undeloh	Bodensaurer Eichen-Buchenwald / randlich Bodensaurer Nadel-Laubmischwald		NSG: Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
928	Südlich Undeloh	Seitenbachtal des Radenbaches / kleines naturnahes Fließgewässer / brach gefallenes Feuchtgrünland / nährstoffarmer Sumpf / Moorheide / randlich Nadelwald		NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94
929	Südlich Buchholz	EU-Vogelschutzgebiet "Lüneburger Heide"		EU-Vogelschutzgebiet : Lebensraum zahlreicher Tierarten	2	EU-Vogelschutzgebiet
930	Südöstlich Undeloh	Sandheide / Wacholder-Gebüsch / Versuchsfeld für Heidereregulation	Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkehlchen	NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Schmetterlingsarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
931	Östlich von Undeloh	Gehölzbestände / Grün- und Ackerland	Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkehlchen, Wendehals, Kranich	Brut- und Nahrungshabitat gefährdeter Vogelarten	2	NLWKN Brutvogel
932	Südöstlich Undeloh	Radenbachtal / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / nährstoffarmer Sumpf / Seggenried / Moorheide / Erlenbruchwald-Fragmente		NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Fischarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten	1	LRP 94
933	Südlich Undeloh	Sandheide / Wacholder-Gebüsch	Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkehlchen	NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten	1	LRP 94, Biotopkartierung 2009
934	Südöstlich Undeloh	Seitenbachtal des Radenbaches / begradigtes Fließgewässer / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / oligotrophes Stillgewässer / Schwimmblattvegetation / Hochmoorvegetation		NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten	1	LRP 94
935	Südöstlich Undeloh	Sandheide / kleinflächig Feuchtheide / Wacholder-Gebüsch	Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkehlchen, Wendehals	NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilien- und Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten / Lebensraum gefährdeter Brutvogelarten	1	LRP 94
936	Westlich Sudermühlen	Sandheide / Wacholder-Gebüsch		NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten	1	LRP 94
937	Nördlich Undeloh	NSG: Lüneburger Heide / Grünland / Forst / Heideflächen		NSG: Lebensraum gefährdeter Vogel- und Reptilienarten	1	EU-Vogelschutzgebiet

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
938	Südlich Sudermühlen	Tal der Schmalen Aue / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Ufergehölze	Fischotter	NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fisch- und Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Libellen- und Schmetterlingsarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
939	Südöstlich Lübberstedt	Bodensaures Nadel-Laubmischwaldgebiet, z.T. mit reinen bodensauren Eichen-Buchenwäldern		Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften	2	LRP 94, Biotopkartierung 2009
940	Südwestlich Döhle	Gehölzbestände / Grünland	Braunkehlchen, Grünspecht, Rotrückenvürger, Wachtel, Ziegenmelker, Schwarzstorch	Brutgebiet gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	NLWKN Brutvögel
941	Südwestlich Döhle	Kehmoor / Quellmoor / oligotrophes Stillgewässer / Moorheide / Feuchtgebüsch / nährstoffarmer Sumpf	Großer Schillerfalter (<i>Apatura iris</i>) (1980), Hochmoor-Perlmutterfalter (<i>Boloria aquilonaris</i>), Großes Wiesenvögelchen (<i>Coenonympha tullia</i>) (1993)	NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilien-, Libellen- und Schmetterlingsarten	1	LRP 94
942	Nördlich Döhle	Bachtal / Grünland / Feuchtgrünlandbrache / Teich	<i>Carex pseudobrizoides</i>	Naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Amphibienarten / Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten	1	LRP 94
943	Nördlich Döhle	Ehemalige Sandabgrabung / Waldrand / Magerrasen	<i>Carex pseudobrizoides</i>	Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten	1	LRP 94, NLWKN Flora
944	Westlich Döhle	Tal der Schmalen Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Ufergehölze	Fischotter	NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	1	LRP 94
945	Südwestlich Döhle	Sandheide / Feuchtheide / nährstoffarmer Sumpf / nährstoffarmes Stillgewässer	Hochmoor-Perlmutterfalter (<i>Boloria aquilonaris</i>) (1993), Schwarzstorch	NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94
945b	Südwestlich Döhle	Gewässer am Waldrand		NSG: Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	NLWKN Fauna
946	Südwestlich Döhle	Gehölzbestände / Grünland / Heideflächen	Schwarzstorch, Kranich	Brutgebiet gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	NLWKN Brutvögel
947	Südlich Evendorf	Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation / Feuchtgebüsch		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten	1	LRP 94

ID	Lage	Kurzbeschreibung	Arten	Bedeutung	Wert	Quelle
948	Südöstlich Evendorf	Tümpel im Grünland / Gehölzbestände		Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
949	Südöstlich Evendorf	Schwindebachtal / begradigtes Fließgewässer, z.T. aufgeweitet / Güteklasse II / Teich / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Nadelholzbestände		Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum für Amphibien-, Reptilien- und Libellenarten	2	LRP 94, NLWKN Fauna
949b	Südöstlich Evendorf	Schwindebachtal / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Nadelholzbestände	Schwarzstorch	Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum für Amphibien-, Reptilien- und Libellenarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch	1	LRP 94, NLWKN Fauna, NLWKN Brutvögel
950	Östlich Eyendorf	Mesophiler Eichen-Hainbuchenwald im Übergang zum bodensauren Eichen-Buchenwald / Erlen-Eschenwald / Tümpel		Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten	1	LRP 94
951	Westlich Putensen	Durch zahlreiche Waldstücke gegliederte landwirtschaftliche Nutzfläche mit hohem Grünlandanteil / mesophiler Buchenwald im Übergang zum bodensauren Eichen-Buchenwald / Erlen-Eschen-Quellwald / Nadel-Laubmischwald / kleiner Bach / Abgrabung		Quellgebiet / gut gegliederte, z.T. naturnahe Lebensräume / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten	2	LRP 94
952	Nordöstlich Putensen	Zu zahlreichen extensiven Fischteichen aufgestauter Nebenbach der Luhe / Röhrichtvegetation / Gehölzbestände		Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten	2	LRP 94
953	Östlich Putensen	Tal der Luhe / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Erlenbruchwald-Reste / Ufergehölze / Acker	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Wandergebiet gefährdeter Fischarten	1	LRP 94, NLWKN Fauna
954	Östlich Putensen	Tal der Luhe / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Erlenbruchwald-Reste / Ufergehölze / Sümpfe	Fischotter	Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum	2	LRP 94
955	Südlich Putensen	Mesophiler Eichen-Hainbuchenwald / Mesophiler Buchenwald / Erlen-Eschenwald / Quellgebiet / kleines Fließgewässer		Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten	1	LRP 94

